

С.К. Корб, Р.Е. Тальяк, А.А. Затаковой, Д.А. Пожогин
г. Нижний Новгород, Русское энтомологическое общество (Нижегородское отделение)

К фауне огневообразных чешуекрылых (Lepidoptera: Pyraloidea) Нижегородской области

S.K. Korb, R.E. Talyak, A.A. Zatakovoy, D.A. Pozhogin. **To the fauna of Pyraloidea (Lepidoptera) of the Nizhny Novgorod Province.**

SUMMARY. A list of Pyraloidea of the Nizhny Novgorod Province is compiled, comprising 100 species of Crambidae s.l. and 63 species of Pyralidae s.l. (163 species in total), 79 species are listed from Nizhny Novgorod Province for the first time. *Udea uralica* Slamka, 2013 is recorded from the Volga region for the first time.

urn:lsid:zoobank.org:pub:FDCC6485-1CBA-43E6-9710-B893270C768F

В настоящее время в фауне огневообразных чешуекрылых Нижегородской области известно 86 видов: Pyraustinae – 33, Crambinae – 22, Pyralinae – 8, Phycitinae – 23 [Алимбекова и др., 1949; Ануфриев, Баянов, 2002; Корб и др., 2012, 2013; Корб, 2014]. Очевидно, что фауна огневообразных чешуекрылых области исследована еще недостаточно; более того, степень изученности огневообразных чешуекрылых в Европейской России оставляет желать много лучшего. О высокой степени изученности этой группы насекомых в данном макрорегионе можно говорить только в нескольких областях (в первую очередь, в лесной зоне и севере лесостепи – в Тульской (Большаков, 1999; Большаков, Шмытова, 2000; и др.), Калужской (Большаков, Шмытова, 2000; Шмытова, 2001; и др.), Ярославской (Большаков, Клепиков, 2005; Клепиков, 2005) и Республике Чувашии (Ластухин, 2003)).

Настоящая работа посвящена фауне огневообразных чешуекрылых Нижегородской области. Эпизодические сборы Pyraloidea проводились авторами с 1977 г. (Р.Е. Тальяк); систематические сборы – с 2010 г. (Д.А. Пожогин). Приводятся сведения о 100 видах Crambidae s.l. (один вид, *Agriphila latistria* (Haworth, 1811), предлагается исключить из фауны области) и 63 видах Pyralidae s.l. (всего 163 вида), из них 79 видов указаны для области впервые (обозначены звездочкой *) и 1 – впервые для Поволжья (обозначен знаком **).

В связи с дискуссионностью системы огневообразных чешуекрылых в работе принята система, использованная в «Каталоге ...» [Синёв, 2008а, б] с необходимыми изменениями.

Материал и методика исследования. Материал собирался как днем (кошением), так и ночью (на УФ-излучение ртутно-кварцевых ламп с питанием от бензогенератора мощностью 1 кВт). Определение материала производилось как по внешним признакам, так и по генитальным структурам самцов с использованием ряда специальных работ [Błeszyński, 1965; Roesler, 1973; «Определитель...» 1986; Slamka, 2006, 2008, 2013]; некоторые сложные виды определены С.Ю.Синевым и Л.В.Большаковым, ими же проверена часть наших определений. Генитальные структуры исследовались с помощью бинокулярного микроскопа МБС-ВП, в некоторых случаях – микроскопа проходящего света «Микромед» С-11. Исследованный материал смонтирован и хранится в коллекции С.К. Корба, А.А.Затаковой и Р.Е.Тальяка. Всего исследовано 3342 экземпляра.

В аннотациях видов даны ссылки на предыдущие указания для области, сведения об объеме, точках и сроках сборов, а также необходимые комментарии. Для наиболее редких находок даны даты и авторство сборов.

Точки сбора материала (цифровые обозначения см. на карте, Рис. 1). *Тонишевский р.*: 1 – Ошминское (57°40' с.ш., 47°20' в.д.); 2 – Пижма (57°51' с.ш., 47°06' в.д.) и Ширта (правый берег р. Пижма) (57°48' с.ш., 47°02' в.д.). *Краснобаковский р.*: 3 – Ветлужская (57°08' с.ш., 45°07' в.д.); 4 – Афанасиха (57°06' с.ш., 45°10' в.д.). *Семёновский р.*: 5 – Мериново (56°47' с.ш., 44°36' в.д.); 6 – Взвоз (на свет, темнохвойный лес) (56°45' с.ш., 44°36'50.00" в.д.); *Борский р.*: 7 – Рустай (56°29' с.ш., 44°48' в.д.); 8 – Сырхватово (56°27' с.ш., 44°01' в.д.). 9 – *Нижний Новгород*, Ботанический сад ННГУ (56°15' с.ш., 44°00' в.д.), ул. Арсеньева (на свет на балкон жилого дома) (56°16' с.ш., 43°68' в.д.), ул. Студенческая (на свет на балкон жилого дома) (56°18' с.ш., 43°58' в.д.). *Дзержинский адм. окр.*: 10 – Дзержинск (56°15' с.ш., 43°35' в.д.). *Володарский р.*: 11 – Дубки (56°09' с.ш., 43°06' в.д.); 12 – Фролищи (56°25' с.ш., 42°38' в.д.). *Кстовский р.*: 13 – Работки (высокий берег р. Волга) (56°02' с.ш., 44°36' в.д.). 14 – *Большое Мурашкино* (3 км к СЗ. по р. Сундовик) (55°48' с.ш., 44°44' в.д.). 15 – *Княгинино* (остепенные склоны к востоку от города по берегам р. Драчиха) (55°48' с.ш., 45°00' в.д.); *Воротынский р.*: 16 – Липовка (56°07' с.ш., 45°51' в.д.). *Арзамасский р.*: 17 – Старая Пустынь и Пустынский заказник (55°40' с.ш., 43°34' в.д.). *Краснооктябрьский р.*: 18 – Уразовка (2 км к СВ., степные склоны р. Пары) (55°25' с.ш., 45°37' в.д.). *Починковский р.*: 19 – Починки (урочище Шихан в 1 км к С.) (54°43' с.ш., 44°51' в.д.).

Список видов

Pyralidae

Galleriinae

Aphomia sociella (Linnaeus, 1758). «Пустынь» [Корб и др., 2012: 46]. 27 экз.: Пустынь, Афанасиха, Дзержинск, Дубки, Фролищи. Середина мая – конец июля.

**A. zelleri* (Joannis, 1932). 15 экз.: 17-26.06.2013, Дзержинск. Середина июня – начало августа.

Lamoria anella ([Denis et Schiffermüller], 1775). «Афанасиха» [Корб и др., 2013: 58]. 21 экз.: Афанасиха, Ветлужская, Дзержинск. Июнь (вторая половина) – июль (первая декада).

**Achroia grisella* (Fabricius, 1794). 4 экз.: Дзержинск, Н.Новгород, Сырхватово. Июнь (последние числа) – август (некоторые особи доживают до середины месяца).

**Galleria mellonella* (Linnaeus, 1758). Неродок. 13 экз.: Н.Новгород, Княгинино, Дзержинск. Июль – середина августа.

Pyralinae

**Synaphe antennalis* (Fabricius, 1794). 1 экз.: 2.06.2013, Княгинино (Корб).




Рис. 1. Карта Нижегородской области с точками сборов Pyraloidea.

Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775). «Ошминское... Пижма... Ветлужская... Сырхватово... Княгинино... Пустынь» [Корб и др., 2012: 46]. 73 экз.: Ошминское, Пижма, Ветлужская, Сырхватово, Княгинино, Пустынь, Шихан, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Фролищи. Конец мая – начало июля.

H. glaucinalis (Linnaeus, 1758). «Пустынь» [Корб и др., 2012: 46]. Отмечен только в средней части области. 53 экз.: Сырхватово, Работки, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Фролищи. Июнь – начало июля.

Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758). «Пустынь... Княгинино... Б. Мурашкино... Работки» [Корб и др., 2012: 46]. 59 экз.: Княгинино, Б.Мурашкино, Пустынь, Работки, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Липовка, Фролищи. Июнь (как правило, со второй декады) – середина августа.

P. regalis ([Denis et Schiffermüller], 1775). «Ошминское... Пижма... Ветлужская... Сырхватово... Работки... Пустынь... Уразовка... Шихан» [Корб и др., 2012: 46]. 34 экз.: Ошминское, Пижма, Ветлужская, Сырхватово, Работки, Пустынь, Уразовка, Шихан, Афанасиха, Дзержинск, окр. Дзержинска, Фролищи. Конец мая – июль (отдельные экземпляры – первая декада августа).

**Aglossa pingualis* (Linnaeus, 1758). 31 экз.: Ошминское, Ветлужская, Сырхватово, Дзержинск, окр. Дзержинска, Фролищи. Май – начало июля, август.

Endotricha flammealis ([Denis et Schiffermüller], 1775). «Ошминское... Ветлужская... Сырхватово... Пустынь» [Корб и др., 2012: 46]. 32 экз.: Ошминское, Ветлужская, Сырхватово, Пустынь, Дзержинск, Фролищи. Третья декада июня – июль.

Phycitinae

Cryptoblabes bistriga (Haworth, 1811). «Ошминское... Сырхватово» [Корб и др., 2012: 46]. 12 экз.: Ошминское, Афанасиха, Сырхватово. Сентябрь.

Salebriopsis albicilla (Herrich-Schäffer, 1849). «Ошминское... Ветлужская... Сырхватово» [Корб и др., 2012: 46]. 10 экз.: Ошминское, Ветлужская, Сырхватово. Конец мая – начало июля.

Elegia similella (Zincken, 1818). «Ошминское... Пустынь» [Корб и др., 2012: 46]. 8 экз.: Ошминское, Пустынь. Август.

Ortholepis betulae (Goeze, 1778). «Ошминское... Пижма... Ветлужская... Сырохватово... Пустынь» [Корб и др., 2012: 46]. 24 экз.: Ошминское, Пижма, Ветлужская, Сырохватово, Афанасиха, Пустынь, Княгинино, Б.Мурашкино. Конец мая – июнь.

O. vacciniella (Lienig et Zeller, 1847). «Ошминское» [Корб и др., 2012: 46]. Вид-двойник *O. betulae*, определялся по гениталиям, но более надежным отличием являются размеры (*betulae* крупнее чем *vacciniella*). 9 экз.: Ошминское, Пижма, Дзержинск. Июль (вторая – третья декады).

**Matilella fusca* (Haworth, 1811). 34 экз.: Ошминское, Рустай, Сырохватово, Н.Новгород, Б.Мурашкино, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Фролищи. Июнь – июль.

**Catastia marginea* ([Denis et Schiffermüller], 1775). 3 экз.: 23.06.2008, Пижма (Корб); 25.06.2008, Ошминское (Корб).

Khorassania compositella (Treitschke, 1835). «Ошминское... Ветлужская... Пижма» [Корб и др., 2012: 46]. 9 экз.: Ошминское, Ветлужская, Пижма. Вторая половина июля – первая декада августа.

**Sciota fumella* (Eversmann, 1844). 1 экз.: 04-06.07.2014, Сырохватово (Пожогин).

S. hostilis (Stephens, 1834). Керженский заповедник, «Рустай» [Ануфриев, Баянов, 2002: 277]. 4 экз.: 22.07.2010, Пижма (Корб); 24.07.2010, Афанасиха (Корб).

**S. rhenella* (Zincken, 1818). 16 экз.: Ошминское, Пижма, Ветлужская, Афанасиха, Фролищи. Конец мая – начало июля.

S. adelphella (Fischer von Röslerstamm, 1836). «Ошминское... Пижма... Ветлужская... Сырохватово... Пустынь» [Корб и др., 2012: 46]. 30 экз.: Ошминское, Пижма, Ветлужская, Сырохватово, Пустынь, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Фролищи. Июнь – июль.

**S. marmorata* (Alphéraky, 1876). 1 экз.: 03-06.07.2014, Афанасиха (Затаковой); 1 экз.: 26.06.2013, Дзержинск (Тальяк).

Selagia argyrella ([Denis et Schiffermüller], 1775). «Ошминское» [Корб и др., 2012: 46]. 18 экз.: Ошминское, Пижма, Афанасиха, Фролищи. Июль – август.

**S. spadicella* (Hübner, 1796). 6 экз.: Афанасиха, Дзержинск, Фролищи. Последние числа июля – август.

Pima boisduvaliella (Guenée, 1845). «Сырохватово» [Корб и др., 2012: 46]. 2 экз.: 12-13.07.2013, Сырохватово.

Oncocera semirubella (Scopoli, 1763). Керженский заповедник, «Рустай» [Ануфриев, Баянов, 2002: 277]. 50 экз.: Ошминское, Ветлужская, Сырохватово, Афанасиха, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Липовка, Фролищи. Всё лето.

O. faecella (Zeller, 1839). «Нижний Новгород» [Корб и др., 2013: 58]. Редок. 9 экз.: Н.Новгород, Дзержинск, Фролищи. Третья декада июня – середина июля.

Dioryctria abietella ([Denis et Schiffermüller], 1775). Керженский заповедник, «Рустай» [Ануфриев, Баянов, 2002: 277]. 7 экз.: Фролищи, Дзержинск. Июль (начало) – сентябрь (начало).

**D. simplicella* Heinemann, 1863. 3 экз.: 23.07.2010, Ошминское (Корб).

**D. sylvestrella* (Ratzeburg 1840). 4 экз.: 22-27.07.2010, Ошминское, Афанасиха (Корб); 28-29.07.2012, Сырохватово (Пожогин).

Hypochalcia ahenella ([Denis et Schiffermüller], 1775). «Ошминское... Пижма... Ветлужская... Сырохватово» [Корб и др., 2012: 46]. 70 экз.: Ошминское, Пижма, Ветлужская, Сырохватово, Н.Новгород, Б.Мурашкино, Дзержинск, Дубки, Фролищи. Конец мая – третья декада июля.

**H. propinqua* (Eversmann, 1845). 6 экз.: Дубки, Фролищи. Середина июня. Вид определен по: [Leraut, 2014].

**Conobarthra repandana* (Fabricius, 1798). 1 экз.: 12.06.2012, Дзержинск (Тальяк).

C. tumidana ([Denis et Schiffermüller], 1775). «Сырохватово» [Корб и др., 2013: 58]. 6 экз.: 19-20.07.2014, Сырохватово (Пожогин); 11.07.2012, Дзержинск (Тальяк).

Trachycera advenella (Zincken, 1818). «Ошминское... Сырохватово» [Корб и др., 2012: 46]. 40 экз.: Ошминское, Пижма, Дзержинск, Ветлужская, Афанасиха, Сырохватово, Фролищи. Конец мая – конец июля.

**T. legatea* ([Haworth], 1811). 3 экз.: 26-27.07.2014, Сырохватово (Пожогин).

Acrobasis obtusella (Hübner, 1796). «Сырохватово» [Корб и др., 2013: 58]. Локален. 6 экз.: 19-20.07.2014, 26-27.07.2014, Сырохватово (Пожогин).

**A. sodalella* (Zeller, 1848). 1 экз.: 23.06.2012, Дзержинск (Тальяк).

**Apomyelois bistriatella* (Hulst, 1887). 9 экз.: Дзержинск. Август (вторая и третья декады).

**Episcythrasis tetricella* ([Denis et Schiffermüller], 1775). 4 экз.: 24-26.05.2013, Афанасиха (Затаковой); 25-31.05.2013, 1-9.06.2013, Дзержинск (Тальяк).

Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785). «Ошминское» [Корб и др., 2012: 46]. 10 экз.: Ошминское, Ветлужская, Сырохватово, Фролищи. Конец июня – август.

**Asalebria florella* (Mann, 1862). 1 экз.: 1.09.2014, Сырохватово (Пожогин).

Zophodia grossulariella (Hübner, 1809). «Работки» [Перлова, Дерновская, 1959: 260]; Ботсад [Хрынова, 1988: 56] (*Zophodia convolutella* Hb.). 2 экз.: 05.05.2004, Дубки (Тальяк).

Assara terebrella (Zincken, 1818). «Сырохватово» [Корб и др., 2013: 58]. Локален, редок. 3 экз.: 06.08.2012, Сырохватово (Корб, Пожогин).

**Euzophera cinerosella* (Zeller, 1839). 2 экз.: 12-13.07.2013, Сырохватово (Пожогин); 1 экз.: 03.07.2013, Дзержинск (Тальяк).

**E. costivittella* Ragonot, 1887. Нередок. 19 экз.: Ошминское, Сырохватово, Дзержинск. Июнь (вторая половина) – июль.

**E. fuliginosella* (Heinemann, 1865). 2 экз.: 10.09.2012, Ошминское (Корб).

**Nyctegretis lineana* (Scopoli, 1763). «Ошминское... Сырохватово» [Корб и др., 2012: 46]. 32 экз.: Княгинино, Б.Мурашкино, Пустынь, Ошминское, Сырохватово, Дзержинск, Афанасиха, окр. Дзержинска, Фролищи. Конец июня – середина августа.

**N. triangulella* Ragonot, 1901. 13 экз.: Сырохватово, Дзержинск, окр. Дзержинска, Фролищи. Середина июля – середина августа.

**Homoeosoma calcella* Ragonot 1887. 2 экз.: 12.08.2013, Н.Новгород (Корб).

**H. sinuella* (Fabricius, 1794). 5 экз.: 01-03.06.2013, Сырохватово (Пожогин); 11.06.2013, Дзержинск (Тальяк); 05.06.2005, Фролищи (Тальяк).

**H. nimbella* (Duponchel, 1837). 9 экз.: Дзержинск. Конец мая – начало второй декады июня.

- Phycitodes binaevella* (Hübner, 1813). «Афанасиха» [Корб и др., 2013: 58]. Не редок. 60 экз.: Ошминское, Афанасиха, Пижма, Ветлужская, Сырохватово, Н.Новгород, Дзержинск, Фролищи. Июль – август.
- **P. lacteella* (Rothschild, 1915). 14 экз.: Шихан, Пустынь, Дзержинск. Вторая декада августа – первая декада сентября.
- **Vitula biviella* (Zeller, 1848). 2 экз.: 22.06.2012, Ошминское (Корб); 14-15.06.2014, Сырохватово (Пожогин).
- Plodia interpunctella* (Hübner, [1813]). «...в помещениях: Нижний Новгород, Ошминское, Пустынь» [Корб и др., 2012: 46]. По визуальным учетам: Ошминское, Н.Новгород, Ветлужская, Княгинино, Дзержинск. Круглый год.
- Ephesia kuehniella* Zeller, 1879. «...в помещениях: Нижний Новгород, Ошминское, Пустынь» [Корб и др., 2012: 46]. По визуальным учетам: Н.Новгород, Ошминское, Пустынь, Дзержинск. Круглый год.
- **E. elutella* (Hübner, 1796). 20 экз.: Н.Новгород. Синантропный вид, распространенный в области, скорее всего, очень широко. Круглый год.
- **Cadra figulilella* (Gregson, 1871). 1 экз.: 08.07.2012, Дзержинск (Тальяк)
- **Anerastia lotella* (Hübner, [1813]). 17 экз.: Пустынь, Дзержинск, Дубки, Фролищи. Вторая и третья декады июля.

Crambidae

Scopariinae

- Scoparia basistrigalis* (Knaggs, 1866). «Афанасиха» [Корб и др., 2013: 58]. 3 экз.: 02-03.07.2012, Афанасиха (Затаковой).
- **S. ingratella* (Zeller, 1846). 6 экз.: 15-22.07.2006, Дзержинск (Тальяк); 19-20.07.2014, Сырохватово (Пожогин).
- S. pyralis* ([Denis et Schiffermüller], 1775). «Сырохватово» [Корб и др., 2012: 47]. 10 экз.: Сырохватово, Дзержинск, Афанасиха, Дубки, Фролищи. Конец мая – начало августа.
- **S. subfusca* Haworth, 1811. 4 экз.: 22.06.2012, Ошминское (Корб); 20-21.07.2013, Сырохватово (Пожогин); 11-18.07.2006, Фролищи (Тальяк).
- **Eudonia lacustrata* (Panzer, 1804). 70 экз.: Ошминское, Афанасиха, Сырохватово, Н.Новгород, Княгинино, Пустынь, Дзержинск. Средине июля – август.
- **E. truncicolella* (Stainton, 1849). 1 экз.: 21.07.2005, Фролищи (Тальяк).

Crambinae

- **Euchromius ocella* (Haworth, 1811). 4 экз. 22.09.2012, Дзержинск (центр) (Тальяк); 29.08.2008, Уразовка (Корб).
- **Chilo phragmitellus* (Hübner, [1805]). 3 экз.: 2.06.2013, Княгинино (Корб); 3.06.2013, Б.Мурашкино (Корб); 12.07.1992, Пустынь (Корб).
- Calamotropha paludella* (Hübner, [1824]). «Ошминское... Пустынь» [Корб и др., 2012: 47]. 30 экз.: Ошминское, Пустынь, Княгинино, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Фролищи. Третья декада июля – август.
- Chrysoteuchia culmella* (Linnaeus, 1758). «Борские луга, Кстово, Октябрьский, Ошминское, Починки, Пустынь, Работки, Рустай» [Ануфриев, Мартянова, 1997: 52]. 178 экз.: Ошминское, Пижма, Афанасиха, Ветлужская, Борские луга, Кстово, Октябрьский, Пустынь, Починки, Сырохватово, Княгинино, Б.Мурашкино, Работки, Уразовка, Шихан, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Фролищи. Июнь – июль.
- **Crambus hamellus* (Thunberg, 1788). Сосновые боровые перелески близ пос. Октябрьский (2 экз., собранные в августе 1996 г.).
- C. heringiellus* Herrich-Schäffer, 1848. Керженский заповедник, «Рустай» [Ануфриев, Баянов, 2002: 276]; «Рустай» [Ануфриев, Мартянова, 1997: 53]. 16 экз.: Ошминское, Фролищи. Июль.
- C. lathoniellus* (Zincken, 1817). Керженский заповедник, «Рустай» [Ануфриев, Баянов, 2002: 276] (*C. nemorellus* Hbn.); «Борские луга, Кстово, Нижний Новгород, Октябрьский, Починки, Пустынь, Работки, Рустай» [Ануфриев, Мартянова, 1997: 53] (*C. nemorellus* Hbn.). 46 экз.: Сырохватово, Н.Новгород, Пустынь, Шихан, Княгинино, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Фролищи. С конца мая по конец июня, август.
- Crambus pascuella* (Linnaeus, 1758). Керженский заповедник, «Рустай» [Ануфриев, Баянов, 2002: 277]; «Борские луга, Кстово, Октябрьский, Ошминское, Починки, Пустынь, Работки, Рустай» [Ануфриев, Мартянова, 1997: 52]. 171 экз.: Кстово, Октябрьский, Ошминское, Ветлужская, Сырохватово, Н.Новгород, Починки, Пустынь, Работки, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Фролищи. Конец мая – начало августа.
- C. perlus* (Scopoli, 1763). «Борские луга, Нижний Новгород, Кстово, Октябрьский, Починки, Пустынь» [Ануфриев, Мартянова, 1997: 53]. 10 экз.: Афанасиха, Дзержинск, Дубки, Фролищи. Июнь – июль.
- C. pratellus* (Linnaeus, 1758). Керженский заповедник, «Рустай» [Ануфриев, Баянов, 2002: 276]; «Борские луга, Кстово, Нижний Новгород, Октябрьский, Починки, Пустынь, Работки, Рустай» [Ануфриев, Мартянова, 1997: 53]. 111 экз.: Борские луга, Кстово, Н.Новгород, Октябрьский, Сырохватово, Починки, Пустынь, Княгинино, Работки, Шихан, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Фролищи. Первая декада июня – первая декада июля.
- C. silvella* (Hübner, 1813). Керженский заповедник, «Рустай» [Ануфриев, Баянов, 2002: 277]; «Ошминское, Рустай» [Ануфриев, Мартянова, 1997: 53]. 11 экз.: Ошминское, Ветлужская, Сырохватово. Конец июля – конец второй декады августа.
- **C. uliginosellus* Zeller, 1850. 14 экз.: Ошминское, Пижма, Ветлужская, Афанасиха, Фролищи. Третья декада июня – первая декада июля.
- **Agriphila aeneociliella* (Eversmann, 1844). 2 экз.: 3.09.1997, Шихан (Корб).
- **A. inquinatella* ([Denis et Schiffermüller], 1775). 26 экз.: Ошминское, Ветлужская, Сырохватово, Н.Новгород, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Фролищи. Июль (начало) – август (конец).
- **A. poliella* (Treitschke, 1832). 5 экз.: Работки, Дзержинск. Последняя декада августа – первая декада сентября.
- A. selasella* (Hübner, [1813]). «Ошминское... Пижма... Ветлужская... Сырохватово» [Корб и др., 2012: 46]. 21 экз.: Сырохватово, Работки, Дзержинск, Фролищи. Август.
- A. straminea* ([Denis et Schiffermüller], 1775). Керженский заповедник, «Рустай» [Ануфриев, Баянов, 2002: 276]; «Ошминское, Рустай» [Ануфриев, Мартянова, 1997: 53]. 3 экз.: 23.07.2010, Ошминское (Корб); 13.07.2006, Дзержинск (Тальяк).
- A. tristella* ([Denis et Schiffermüller], 1775). Ошминское... Пижма... Ветлужская... Сырохватово... Княгинино... Пустынь» [Корб и др., 2012: 46]. Вероятно, именно этот полиморфный вид ранее ошибочно приводился как «*Agriphila*

latistria Нв.». 75 экз.: Сырохватово, Н.Новгород, Княгинино, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Фролищи. Конец июля – август.

— *A. latistria* (Haworth, 1811). Керженский заповедник, «Рустай» [Ануфриев, Баянов, 2002: 276]; «Ошминское, Рустай» [Ануфриев, Мартянова, 1997: 53]. Нами не собирался, материал цит. авторов не найден. Скорее всего, ошибочное определение *A. tristella*, вид фактически не известен на территории России [Синёв, 2008б], достоверно известен не ближе южной Швеции, Германии, Болгарии, указания для западных регионов бывшего СССР требуют проверки [Slamka, 2008].

**Catoptria falsella* ([Denis et Schiffermüller], 1775). 19 экз.: Дзержинск, окр. Дзержинска, Фролищи. Июль – начало августа.

**C. fulgidella* (Hübner, [1813]). 3 экз.: 24.08.2012, Пижма (Корб); 24.08.2012, Ошминское (Корб).

C. margaritella ([Denis et Schiffermüller], 1775). Керженский заповедник, «Рустай» [Ануфриев, Баянов, 2002: 276]; «Рустай» [Ануфриев, Мартянова, 1997: 53]. Нами не собирался, материал цит. авторов не найден.

**C. permiaea* (Petersen, 1924). 1 экз.: 19-20.07.2014, Сырохватово (Пожогин).

C. permutatella (Herrich-Schäffer, [1848]). «Афанасиха» [Корб и др., 2013: 58]. 5 экз.: 02-03.07. 2012, Афанасиха (Затаковой); 18.07.2005, Фролищи (Тальяк).

C. pinella (Linnaeus, 1758). «Нижний Новгород» [Ануфриев, Мартянова, 1997: 53]; «Афанасиха» [Корб и др., 2013: 58]. 41 экз.: Октябрьский, Афанасиха, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Фролищи. Июнь – июль.

**C. verella* (Zincken, 1817). 6 экз.: 25.06.2014, 2-5.07.2014, Дзержинск (Тальяк).

Thysanotia chrysonuchella (Scopoli, 1763). «Октябрьский, Работки» [Ануфриев, Мартянова, 1997: 53]; «Уразовка» [Корб и др., 2013: 58]. 16 экз.: Уразовка, Княгинино, Дзержинск. Июнь.

Pediasia aridella (Thunberg, 1788). «Октябрьский» [Ануфриев, Мартянова, 1997: 53]. 3 экз.: 20.07.1994, Шихан (Корб); 24.07.2012, Княгинино (Корб).

**P. contaminella* (Hübner, 1796). 4 экз.: 8.08.2001, Уразовка (Корб); 23-24.08.2014, Сырохватово (Пожогин); 25.07.2005, Дзержинск (Тальяк).

P. fascinelina (Hübner, [1813]). «Октябрьский, Починки, Работки» [Ануфриев, Мартянова, 1997: 53]. Нами не собирался, материал цит. авторов не найден.

P. luteella ([Denis et Schiffermüller], 1775). «Дзержинск» [Корб и др., 2013: 58]. 1 экз.: 11.07.1987, Дзержинск (Л.В. Большаков).

Platytes alpinella (Hübner, [1813]). «Сырохватово» [Корб и др., 2013: 58]. 12 экз.: Сырохватово, Дзержинск. Конец июля – начало августа.

P. cerussella ([Denis et Schiffermüller], 1775). «Октябрьский» [Ануфриев, Мартянова, 1997: 53]. 16 экз.: Сырохватово, Работки, Дзержинск. Июнь.

**Talis quercella* ([Denis et Schiffermüller et Schiffermüller], 1775). 2 экз.: 3.09.1997, Шихан (Корб).

Schoenobiinae

**Scirpophaga praelata* (Scopoli, 1763). 1 ♂, 8-9.08.2003, Дубки; 1 ♀, 1-2.07.2008, Фролищи (Тальяк).

Schoenobius gigantellus ([Denis et Schiffermüller], 1775). «Ошминское» [Корб и др., 2012: 47]. 7 экз.: Ошминское, Пижма, Фролищи. Июль (конец) – август (первая декада).

**Donancaula forficella* (Thunberg 1794) 15 экз.: Дзержинск, Дубки, Фролищи, Сырохватово. Третья декада июля – середина августа.

D. mucronella ([Denis et Schiffermüller], 1775). «Афанасиха» [Корб и др., 2013: 58]. 24 экз.: Ошминское, Афанасиха, Ветлужская, Сырохватово, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Фролищи. Конец июня – середина августа.

Acentropinae

**Acentria ephemerella* ([Denis et Schiffermüller], 1775). 2 экз.: 7-8.06.2014, Сырохватово (Пожогин).

Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758). Керженский заповедник, «Рустай» [Ануфриев, Баянов, 2002: 277] (*Nymphula nymphaeta* [sic!] L.). 20 экз.: Дзержинск, Дубки, Фролищи, Ошминское, Сырохватово. Третья декада июля – август.

Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758). Керженский заповедник, «Рустай» [Ануфриев, Баянов, 2002: 277]. 37 экз.: Дзержинск, Фролищи, Ошминское, Сырохватово. Конец июня – начало августа.

Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758). «Сырохватово» [Корб и др., 2012: 47]. 23 экз.: Сырохватово, Пустынь, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Фролищи. Июль – август.

Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767). Керженский заповедник, «Рустай» [Ануфриев, Баянов, 2002: 278] (*Nymphula stagnata* Don.); «Афанасиха» [Корб и др., 2013: 58]. 8 экз.: 23.07.2010, Ошминское (Корб); 02-03.07.2012, Афанасиха (Затаковой); 02-04.08.2014, 5-7.07.2013, Сырохватово (Пожогин); 11.07.2005, Фролищи (Тальяк); 17.07.2012, Дзержинск (Тальяк).

Odontiinae

**Cynaeda dentalis* ([Denis et Schiffermüller], 1775). 1 экз.: 3.09.1997, Шихан (Корб).

**Atralata albofascialis* (Treitschke, 1829). 3 экз.: 16.05.2012, Уразовка (Корб, Затаковой); 30.05.2010, Шихан (Корб).

Eurrhysis pollinalis ([Denis et Schiffermüller], 1775). «Ошминское... Сырохватово» [Корб и др., 2012: 47]; «Луговой Борок» [Корб и др., 2013: 58]. 29 экз.: Ошминское, Сырохватово, Луговой Борок, Пустынь. Конец мая – первая декада июля.

Evergestinae

Evergestis extimalis (Scopoli, 1763). «Афанасиха» [Корб и др., 2013: 58]. 57 экз.: Афанасиха, Сырохватово, Пустынь, Княгинино, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Фролищи. Июнь – июль, иногда – первая половина августа.

E. forficalis (Linnaeus, 1758). «Сырохватово» [Корб и др., 2012: 47]. 30 экз.: Сырохватово, Уразовка, Дзержинск, Дубки, Фролищи. Середина мая – начало июня; начало июля – середина августа.

E. frumentalis (Linnaeus, 1761). «Сырохватово» [Корб и др., 2013: 58]. 32 экз.: Сырохватово, Дзержинск, окр. Дзержинска, Фролищи. С мая по июль.

E. pallidata (Hufnagel, 1767). «Сырохватово» [Корб и др., 2012: 47]. Локален. 22 экз.: Сырохватово, Дзержинск, Фролищи. Июнь – август; лёт сильно растянут, все время лёта можно встретить как облетанных, так и свежих бабочек.

Pyraustinae

**Udea costalis* (Eversmann, 1852). 1 ♀, 05.06.1977, Дзержинск (центр) (Тальяк).

**U. elutalis* ([Denis et Schiffermüller], 1775). 2 экз.: Гагино (колл. Ю.Б. Косарева) (дата сбора неизвестна).

**U. exalbalis* (Caradja, 1916). 2 экз.: 15-17.06.2014, Сырохватово (Пожогин).

**U. fulvalis* (Hübner, [1809]). 29 экз.: Сырохватово, Княгинино, Уразовка, Дзержинск, Фролищи. Начало июля – первая декада августа.

U. lutealis (Hübner, [1809]). «Ошминское... Пижма... Ветлужская... Сырохватово... Княгинино... Пустынь» [Корб и др., 2012: 47]. 139 экз.: Ошминское, Пижма, Ветлужская, Афанасиха, Сырохватово, Н.Новгород, Княгинино, Пустынь, Уразовка, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Фролищи. Первая декада июля – начало августа.

**U. uralica* Slamka, 2013. 1 экз.: 3-6.07.2014, Афанасиха (Затаковой). Статус данного вида требует дополнительного исследования. Ранее он был известен только по типовой серии из Полярного Урала и по дополнительным экземплярам, не включенным Ф. Сламкой в типовую серию, из Челябинской области [Slamka, 2013: 88].

U. prunalis ([Denis et Schiffermüller], 1775). «Сырохватово» [Корб и др., 2012: 47]. 113 экз.: Сырохватово, Н.Новгород, Княгинино, Б.Мурашкино, Пустынь, Фролищи, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки. Июнь – июль.

**Loxostege clathralis* (Hübner, [1813]). 3 экз.: 30.08.2008, Починки (Корб); 28.09.2010, Княгинино (Корб); 29.08.2008, Уразовка (Корб).

L. sticticalis (Linnaeus, 1761). Без указания локалитета [Эстерберг, 1936: 73]; «...в совхозе «Запрудновский» [Лебедев, 1987: 60]. 16 экз.: Пустынь, Уразовка, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Фролищи. С мая по август.

L. turbidalis (Treitschke, 1829). «Ошминское... Сырохватово... Пустынь» [Корб и др., 2012: 47]. 143 экз.: Ошминское, Пижма, Ветлужская, Сырохватово, Н.Новгород, Пустынь, Княгинино, Б.Мурашкино, Починки, Дзержинск, Дубки, Фролищи. Середина мая – начало июля.

**Ecpyrrhorrhoe rubiginalis* (Hübner, 1796). 28 экз.: Сырохватово, Н.Новгород, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Фролищи. Конец июля – начало сентября.

**Pyrausta aerealis* (Hübner, 1793) (ssp. *albutalis* (Eversmann, 1844)). 5 экз.: 29.05.2010, Уразовка (Корб); 30.05.2010, Шихан (Корб); 12.06.2012, Княгинино (Корб); 16.07.2011, Дзержинск (Тальяк).

P. aurata (Scopoli, 1763). «Ошминское... Пижма... Ветлужская... Сырохватово... Работки... Пустынь... Уразовка... Шихан» [Корб и др., 2012: 47]. 64 экз.: Ошминское, Пижма, Ветлужская, Н.Новгород, Сырохватово, Работки, Пустынь, Уразовка, Княгинино, Б.Мурашкино, Шихан, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Фролищи. С мая по август.

**P. despicata* (Scopoli, 1763). 4 экз.: 5-6.07.2014, Сырохватово (Пожогин); 23.06.2012, Дзержинск (Тальяк); 30.06.2005, Фролищи (Тальяк).

**P. nigrata* (Scopoli, 1763). 1 экз.: 12.05.1993, Починки (Корб). Хранится в коллекции Ю.Б. Косарева.

**P. ostrinalis* (Hübner, 1796). 3 экз.: 2.06.2013, Княгинино (Корб); Б.Мурашкино (Корб); Гагино (колл. Ю.Б. Косарева; дата сбора неизвестна).

**P. porphyralis* ([Denis et Schiffermüller], 1775). 1 ♂, 16.05.2012, Княгинино (Корб).

P. purpuralis (Linnaeus, 1758). «Ошминское... Пижма... Ветлужская... Сырохватово... Пустынь» [Корб и др., 2012: 47]. 40 экз.: Ошминское, Пижма, Ветлужская, Сырохватово, Пустынь, Шихан, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Фролищи. С мая по август.

**P. rectefascialis* Toll, 1936. 2 экз.: 20.07.1994, Починки (Корб). Часто рассматривается как синоним *P. cingulata* (Linnaeus, 1758), от которого незначительно отличается внешне и по форме корнута.

P. sanguinalis (Linnaeus, 1767). «Ошминское... Сырохватово... Пустынь» [Корб и др., 2012: 47]. 98 экз.: Ошминское, Пижма, Ветлужская, Сырохватово, Пустынь, Уразовка, Шихан. Июнь – сентябрь.

Nascia ciliaris (Hübner, 1796). «Сырохватово» [Корб и др., 2012: 47]; «Сырохватово» [Корб и др., 2013: 58]. 12 экз.: Сырохватово. Середина мая – начало июня.

**Sitochroa palealis* ([Denis et Schiffermüller], 1775). 3 экз.: 20.07.1994, Шихан (Корб); 12.07.2005, Фролищи (Тальяк).

S. verticalis (Linnaeus, 1758). «Ошминское... Сырохватово... Пустынь» [Корб и др., 2012: 47]. 23 экз.: Ошминское, Сырохватово, Пустынь, Фролищи. Середина июня – начало августа.

Psammotis pulveralis (Hübner, 1796). «Афанасиха» [Корб и др., 2013: 58]. 37 экз.: Афанасиха, Сырохватово, Н.Новгород (бот. сад), Фролищи. Июль – начало августа.

Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796). «...в Пильненском районе, ...на Тепло-Станском наблюдательном пункте, ...на Починковском опытном поле» [Эстерберг, 1938: 16]; [Алимбекова и др., 1949: 54] (без аннотации); «Сырохватово» [Корб и др., 2013: 58]. 24 экз.: Сырохватово, Дзержинск, Фролищи. Июнь – июль.

O. palustralis (Hübner, 1796). «Ошминское» [Корб и др., 2012: 47]. Не редок. 32 экз.: Ошминское, Пижма, Ветлужская, Сырохватово, Дзержинск, Дубки, Фролищи. Конец апреля – начало июня.

**O. quadripunctalis* ([Denis et Schiffermüller], 1775). 1 экз.: 7-8.06.2014, Сырохватово (Пожогин).

**O. scapularis* (Walker, 1859). 2 экз.: 27.05.2012, Работки (Корб). Редок.

Anania coronata (Hufnagel, 1767). Керженский заповедник, «Рустай» [Ануфриев, Баянов, 2002: 278]. Редок. 21 экз.: Сырохватово, Н.Новгород (бот. сад), Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Фролищи. Июнь – июль. Трактровка этого и близких родов принята по [Большаков и др., 2014].

**A. funebris* (Ström, 1768). 4 экз.: 2.06.2013, Княгинино (Корб); 30.05.2010, Шихан (Корб); 7.06.1982, окр. Дзержинска (Тальяк) (летила днём в массе над травянистыми растениями по небольшим тенистым полянкам на окраине старого соснового леса).

**A. lancealis* ([Denis et Schiffermüller], 1775). 16 экз.: Сырохватово, Фролищи. Июнь – июль.

**A. luctualis* (Hübner, 1793). 2 экз.: 12.06.1992, Пустынь (Корб). Редкий, локальный вид; в Пустыни собран кошением на поляне в дубраве. В сети Интернет (http://www.lepiforum.de/lepwiki.pl?Anania_Luctualis) имеется изображение данного вида с данными: «Russland, 50 km südlich von Nischni Nowgorod, im Gartenkomplex Jagodnoje, 5. Juni 2010 (det. & fot.: Sergey Shmelev)» («Россия, 50 км к югу от Нижнего Новгорода, садовый комплекс «Ягодное», 5.06.2010, определил и сфотографировал: Сергей Шмелев»).

A. perlucidalis (Hübner, 1809). «Сырохватово» [Корб и др., 2013: 58]. 40 экз.: Сырохватово, Дзержинск, Дубки, Фролищи. Первая декада июня – середина июля.

**A. stachydalis* (Germar, 1821). 1 экз.: 5.06.2011, Дзержинск (Тальяк)

A. terrealis (Treitschke, 1829). «Сырохватово» [Корб и др., 2012: 47]. 42 экз.: Сырохватово, Н.Новгород, Дзержинск, Дубки, Фролищи. Первая декада июня – середина июля.

**A. verbascalis* ([Denis et Schiffermüller], 1775). 5 экз.: Шихан, Княгинино. Июнь.

Opsibotys fuscalis ([Denis et Schiffermüller], 1775). Керженский заповедник, «Рустай, Чернозерье» [Ануфриев, Баянов, 2002: 278] (*Opsibotys* [sic!] *fuscalis* Den. et Schiff.). 4 экз.: 08.07.2012, Дзержинск (Тальяк); 02-03.07.2012, Афанасиха (Затаковой).

Eurrhynx hortulata (Linnaeus, 1758). «Ошминское... Сырохватово» [Корб и др., 2012: 47]. 51 экз.: Ошминское, Сырохватово, Княгинино, Пустынь, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Фролищи. Середина июня – середина июля.

Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796). Керженский заповедник, «Чернозерье, Черноречье» [Ануфриев, Баянов, 2002: 277]. 57 экз.: Ошминское, Сырохватово, Ветлужская, Уразовка, Н.Новгород (бот. сад), Афанасиха, Пустынь, Шихан, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Фролищи. Июнь – июль.

P. pandalis (Hübner, 1825). Керженский заповедник, «Рустай» [Ануфриев, Баянов, 2002: 277]; «Сырохватово» [Корб и др., 2013: 58]. 26 экз.: Н.Новгород (парк Швейцария), Сырохватово, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Фролищи. Июнь – июль.

Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763). «Пустынь» [Корб и др., 2012: 47]. 76 экз.: Пустынь, Княгинино, Афанасиха, Сырохватово, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Липовка, Фролищи. С конца июня по начало сентября.

Mecyna flavalis ([Denis et Schiffermüller], 1775). «Пустынь» [Корб и др., 2012: 47]. 8 экз.: Пустынь, Уразовка, Шихан, Сырохватово. Июнь – август.

**Agrotera nemoralis* (Scopoli, 1763). 6 экз.: Н.Новгород, Пустынь. Локален (дубравы). Июнь (вторая и третья декады).

Diaemia reticularis (Linnaeus, 1761). «Ошминское... Сырохватово» [Корб и др., 2012: 47]. 24 экз.: Ошминское, Сырохватово, Пустынь, Работки, Дзержинск, Княгинино, Дубки, Фролищи. Май – сентябрь.

**Nomophila noctuella* ([Denis et Schiffermüller], 1775). 63 экз.: Ошминское, Ветлужская, Сырохватово, Н.Новгород, Работки, Княгинино, Б.Мурашкино, Пустынь, Дзержинск, окр. Дзержинска, Дубки, Фролищи. Середина июня – вторая декада августа.

Благодарности. Авторы чрезвычайно признательны Я.С. Курепятовой (Нижний Новгород) за неоценимую помощь при сборе материала. За определение части видов авторы благодарят С.Ю. Синёва (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург) и Л.В. Большакова (Тула). За критическое прочтение рукописи, ряд ценных замечаний и дополнений авторы благодарны Ю.И. Будашкину (Карадагский природный заповедник, Курортное, Крым). За предоставление некоторых литературных источников авторы признательны Й. Куллбергу (Dr J. Kullberg, Хельсинки, Финляндия) и Р. Хаверинену (R. Haverinen, Хельсинки, Финляндия).

Литература

- Алимбекова М.Г., Куклина Е.П., Никитина Т.Ф. 1949. Главнейшие вредители, болезни и сорняки сельскохозяйственных культур Горьковской области и меры борьбы с ними. Горький: Горьковское областное издательство. 205 с.
- Ануфриев Г.А., Баянов Н.Г. 2002. Фауна беспозвоночных Керженского заповедника по результатам исследований 1993-2001 годов // Материалы по фауне Нижегородского Заволжья. Тр. гос. природн. зап-ка «Керженский». Т. 2. Н. Новгород. С. 152-354.
- Ануфриев Г.А., Мартынова Е.В. 1997. Материалы по фауне некоторых групп микрочешуекрылых (Lepidoptera: Adelidae, Pterophoridae, Crambidae) Нижегородской области // Наземные и водные экосистемы. Вып. 14. Н. Новгород. С. 51-54.
- Большаков Л.В. 1999. Microlepidoptera Тульской области. 1. Огневкообразные чешуекрылые семейств Thyrididae, Pyralidae, Galleriidae и Phycitidae (Lepidoptera: Pyraloidea) // Russian entomological journal. Vol. 8 (2). С. 137-144.
- Большаков Л.В., Шмытова И.В. 2000. Ширококрылые огневки и огневки-травянки (Lepidoptera: Pyraustidae, Crambidae) Калужской и Тульской областей // Бюл. МОИП. Отд. биол. Т. 105 (3). С. 27-35.
- Большаков Л.В., Клепиков М.А. 2005. К фауне огнёвкообразных чешуекрылых (Lepidoptera: Pyraloidea) Ярославской области. Дополнение 1 (Pyraustidae) // Эверсманния. Вып. 3-4. Энтомол. иссл. в России и соседних регионах. Тула. С. 63-64.
- Большаков Л.В., Ручин А.Б., Пискунов В.И., Семишин Г.Б. 2014. К фауне чешуекрылых (Lepidoptera) Республики Мордовия. Дополнение 3 // Эверсманния. Энтомол. иссл. в России и соседних регионах. Вып. 38. Тула. С. 19-27.
- Клепиков М.А. 2005. Обзор фауны огнёвкообразных чешуекрылых (Lepidoptera: Pyraloidea et Thyrididae) Ярославской области // Там же. Вып. 1. Тула. С. 13-25.
- Корб С.К. 2014. Аннотированный список чешуекрылых (Lepidoptera) Нижегородской области // Лепидоптерол. журн. Т. 3 (1). Н. Новгород. С. 3-70.
- Корб С.К., Затаковой А.А., Пожогин Д.А. 2013. Дополнения к фауне чешуекрылых (Lepidoptera) Нижегородской области // Эверсманния. Энтомол. иссл. в России и соседних регионах. Вып. 34. Тула. С. 57-59.
- Корб С.К., Пожогин Д.А., Затаковой А.А., Князев С.А. 2012. Дополнения к фауне чешуекрылых (Lepidoptera) Нижегородской области // Там же. Вып. 29-30. С. 42-49.
- Ластухин А.А. 2003. Бабочки – огневки и пальцекрылки (Lepidoptera: Pyralidae & Pterophoridae [sic!]) Чувашской Республики // Экол. вестник Чуваш. Респ. Т. 32 (1). Чебоксары. С. 3-32.
- Лебедев В.В. 1987. Об энтомофауне нектарно-кормовых смесей с участием рапса ярового // Эколого-генетические основы повышения продуктивности пчеловодства и урожайности сельскохозяйственных культур. Горький: Изд-во ГГУ. С. 58-62.
- Определитель насекомых европейской части СССР. 1986. Т. 4. Чешуекрылые. Ч. 3. Л.: Наука. 504 с.
- Перлова Н.Д., Дерновская Р.А. 1959. Крыжовниковая огневка в Горьковской области и меры борьбы с ней // Ученые записки Горьковского государственного университета. Вып. 1. С. 260-279.
- Синёв С.Ю. 2008а. Семейство Pyralidae // Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России. СПб. – М: КМК. С. 156-170.
- Синёв С.Ю. 2008б. Семейство Crambidae // Там же. С. 170-187.

- Хрынова Т.Р. 1988. Вредная энтомофауна деревьев и кустарников ботанического сада Горьковского университета // Наземные и водные экосистемы. Вып. 5. Горький. С. 48–62.
- Шмытова И.В. 2001. Чешуекрылые (Insecta, Lepidoptera) Калужской области. Аннотированный список видов // Изв. Калуж. общ-ва изучения природы местного края. Кн. 4-я (Сб. науч. тр.). Калуга: Изд-во КГПУ. С. 60–172.
- Эстерберг Л.К. 1936. Насекомые, повреждающие донник (*Melilotus albus* Desr.) в Горьковском крае // Ученые записки Горьковского государственного университета. Вып. 5. С. 65–74.
- Эстерберг Л.К. 1938. К познанию паразитов стеблевого мотылька (*Pyrausta nubilalis* Hb.) в Горьковской области // Там же. Вып. 8. С. 16–18.
- Błeszyński S. 1965. Microlepidoptera Palaearctica. Bd. 1. Crambinae. Wien: Verlag Georg Fromme & Co. 553 S. + 133 Taf.
- Kudrna O., Belicek J. 2005. The 'Wiener Verzeichnis, its authorship, publication date and some names proposed for butterflies therein // Oedippus. Vol. 23. P. 1–32.
- Leraut P. 2014. Moths of Europe. 4. Pyralidae 2: Pyralinae, Epipaschiinae, Galleriinae and Phycitinae. Verrieres-le-Buisson: N.A.P. editions. 446 p.
- Roesler R.U. 1973. Microlepidoptera Palaearctica. Bd. 4. Phycitinae. Wien: Verlag Georg Fromme & Co. 752 S. + 137 S. + 170 Taf.
- Slamka F. 2006. Pyraloidea of Europe (Lepidoptera), Volume 1. Identification – Distribution – Habitat – Biology. Pyralinae, Galleriinae, Epipaschiinae, Cathariinae & Odontiinae. Bratislava: František Slamka. 138 p.
- Slamka F. 2008. Pyraloidea of Europe (Lepidoptera), Volume 2. Identification – Distribution – Habitat – Biology. Crambinae & Schoenodiinae. Bratislava: František Slamka. 223 p.
- Slamka F. 2013. Pyraloidea (Lepidoptera) of Europe, Volume 3. Pyraustinae & Spilomelinae. Identification – Distribution – Habitat – Biology. Bratislava: František Slamka. 357 p.

Поступила в редакцию 20.01.2015.

РЕЗЮМЕ. Приводится список огневкообразных чешуекрылых Нижегородской области: 100 видов Crambidae s.l., 63 вида Pyralidae s.l. (всего 163 видов), из них 79 видов указаны для области впервые. Вид *Udea uralica* Slamka, 2013 впервые приводится для Поволжья. Библ. 28.