

А.Г. Белик

г. Саратов

## Новые находки лишайниц и ленточниц в фауне Кыргызстана (Lepidoptera: Arctiidae, Erebidae)

A.G. Belik. New findings of the Footmen and Underwings in the fauna of Kyrgyzstan  
(Lepidoptera: Arctiidae, Erebidae).

SUMMARY. For the first time for the fauna of Kyrgyzstan are reported *Manulea palliatella* (Scopoli, 1763), *M. pygmaeola* (Doubleday, 1847) (Arctiidae: Lithosiinae) and *Catocala pudica* Moore, 1879 (Erebidae: Catocalinae). Also provided new locality data for *M. complana* (Linnaeus, 1758).

urn:lsid:zoobank.org:pub:11CEA50B-B73F-4898-A365-8598CEC97EAE

Недавно вышедшая книга по фауне ноктуоидных чешуекрылых Кыргызстана [Корб и др., 2017] дала новый толчок исследованиям фауны региона. В процессе обработки своих сборов за последние два года автор обнаружил два вида лишайниц и один вид ленточниц, либо никогда ранее не упоминавшихся для Кыргызстана, либо упоминавшихся лишь в интернете. Обнаружены новые местонахождения лишайницы *Manulea complana* (Linnaeus, 1758). Ниже приводится список видов с местами и датами сборов. Определение материала лишайниц проводилось автором по иллюстрациям имаго и гениталий самцов на сайте В.В. Дубатолова [<http://szmn.sbras.ru/Lithosiinae/index.html> / Version on July, 12, 2014]. Номенклатура видов лишайниц дана по работе [Dubatolov, Zolotuhin, 2011] с учетом трактовок на цитируемом сайте. Определение ленточницы проведено автором по иллюстрациям имаго в книге [Ishizuka, 2011] и проверено последующими консультациями с К. Ишизука. Окончательное подтверждение определения проведено по иллюстрациям гениталий в работе [Saldaitis et al., 2014]. Виды, впервые указанные для Кыргызстана, отмечены знаком (\*).

### Список видов

#### Arctiidae

*Manulea complana* (Linnaeus, 1758): новые местонахождения: 7 ♂♂, 17 ♀♀, 12.07.2016, 41°41'9.5" с.ш. 72°58'27.6" в.д., Джалал-Абадская обл., Токтогульский р-н, около 19 км южнее г. Токтогул, хр. Исфан-Джайлоо, долина р. Кара-Суу, 1210 м н.у.м.; 10 ♂♂, 8 ♀♀, 20.07.2017, 41°11'07.3" с.ш. 73°22'48.7" в.д., Джалал-Абадская обл., Сузакский р-н, около 6 км северо-восточнее д. Джоон-Кюнгей, Ферганский хр., западный макросклон, долина р. Урум-Баши, 1680 м н.у.м.

\**Manulea palliatella* (Scopoli, 1763): 8 ♂♂, 1 ♀, 7.07.2016, 42°18'16.9" с.ш. 76°28'54.2" в.д., Иссык-Кульская обл., Тонский р-н, юго-западное побережье оз. Иссык-Куль, около 3 км северо-западнее д. Барбулак, 1591 м н.у.м.; 1 ♂, 26.07.2016, 41°59'12.7" с.ш. 74°09'23.8" в.д., Чуйская обл., Жайылский р-н, около 4 км севернее д. Кызыл-Ой, хр. Суусамыр-Тоо, дол. р. Кекемерен, 1770 м н.у.м.; 5 ♂♂, 24.07.2017, 41°30'47" с.ш. 74°38'24" в.д., Нарынская обл., Акталинский р-н, около 11 км северо-западнее д. Кок-Джар, хр. Молдо-Тоо, южный макросклон, долина р. Кичине-Киндык, 1940 м н.у.м.

На цитируемом сайте В.В. Дубатолова приведена фотография самца с данными «Кыргызстан, южный берег Иссык-Куля, 10 км восточнее Каджи-Сай, 3 августа 2000 (В.В. Дубатолов)».

\**Manulea pygmaeola* (Doubleday, 1847): 7 ♂♂, 6 ♀♀, 26.07.2016, 41°59'12.7" с.ш. 74°09'23.8" в.д., Чуйская обл., Жайылский р-н, около 4 км севернее д. Кызыл-Ой, хр. Суусамыр-Тоо, долина р. Кекемерен, 1770 м н.у.м.; 9 ♂♂, 24 и 26.07.2017, 41°30'47" с.ш. 74°38'24" в.д., Нарынская обл., Акталинский р-н, около 11 км северо-западнее д. Кок-Джар, хр. Молдо-Тоо, южный макросклон, долина р. Кичине-Киндык, 1940 м н.у.м.

На цитируемом сайте В.В. Дубатолова приведена фотография для «гор востока Средней Азии» без указания конкретных мест.

#### Erebidae

\**Catocala pudica* Moore, 1879: 1 ♂, 24.07.2017, 41°30'47" с.ш. 74°38'24" в.д., Нарынская обл., Акталинский р-н, около 11 км северо-западнее д. Кок-Джар, хр. Молдо-Тоо, южный макросклон, долина р. Кичине-Киндык, 1940 м н.у.м.

Этот малоизвестный гималайский таксон ранее никогда не приводился с территории Кыргызстана. Он отсутствует в каталоге ленточниц Палеарктики А.В. Свиридова [2008]. Ранее он считался подвидом *C. puerpera* (Gionna, 1791), затем подвидом *C. orientalis* Staudinger, 1877, но в настоящее время указанные таксоны признаны синонимами [Kononenko, 2010]. К. Ишизука [Ishizuka, 2011] рассматривал его уже как самостоятельный вид, позже А. Салдаитис с соавторами подтвердили его видовой статус [Saldaitis et al., 2014].

Наш экземпляр (2-я стр. обложки: Рис. 9) весьма схож с изображениями номинотипической *C. pudica* в работе К. Ишизука [Ishizuka, 2011] и в работе А. Салдаитиса с соавторами [Saldaitis et al., 2014]. Гениталии самца (2-я стр. обложки: Рис. 10) также неотличимы от гениталий самцов *C. pudica*, изображенных в последней из процитированных работ.

Совместно с С.К. Корбом мы проверили экземпляр *Catocala* (включая гениталии) из окрестностей Бишкека, указанный в книге [Корб и др., 2017] как *C. puerpera*. Выяснилось, что он тоже относится к *C. pudica*. Предположительно, большинство предыдущих указаний (если не все) *C. puerpera* для фауны Кыргызстана, перечисленных в вышеупомянутой работе, тоже относятся к *C. pudica*. По ряду признаков киргизские экземпляры отличаются и от североиндийских, и от монгольских, и вероятно, представляют собой особый подвид. Недостаток материала пока не позволяет судить об этом с полной уверенностью.

**Благодарности.** Автор выражает признательность С.К. Корбу (Бишкек) за организацию и логистическую поддержку поездок 2016–2017 гг. в Кыргызстан и К. Ишизука (Mr. K. Ishizuka, Iruma-shi, Saitama, Japan) за консультации.

## Литература

- Корб С.К., Матов А.Ю., Плющ И.Г., Ключко З.Ф., Полтавский А.Н. 2017. Ноктуоидные чешуекрылые Киргизии. М.: КМК. 230 с.
- Свиридов А.В. Каталог орденских лент (Lepidoptera, Erebidae, *Catocala*) Палеарктики // Сб. тр. Зоол. музея МГУ. Т. 49. С. 70–100.
- Dubatolov V.V., Zolotuhin V.V. 2011. Does *Eilema* Hübner, [1819] (Lepidoptera, Arctiidae, Lithosiinae) present one or several genera? // Евразият. энтомол. журнал. Т. 10 (3). С. 367–380.
- Ishizuka K. 2011. *Catocala* of the World. Handbook Series of Insects 1. Tokyo: Mushi-Sha. 108 p., 47 pl.
- Kononenko V.S. 2010. Micronoctuidae, Noctuidae: Rivulinae – Agaristinae / Noctuidae Sibiricae. Vol. 2. Sorø: Entomol. Press. 475 p.
- Saldaitis A., Pekarsky O., Borth R. 2014. A new subspecies of *Catocala pudica* Moore, 1879 (Lepidoptera: Noctuidae (sensu lato): Erebiniae) from Mongolia // Esperiana. Vol. 19. P. 255–262.

Поступила в редакцию 28.11.2017.

РЕЗЮМЕ. Впервые для фауны Кыргызстана приведены *Manulea palliatella* (Scopoli, 1763), *M. pygmaeola* (Doubleday, 1847) (Arctiidae: Lithosiinae) и *Catocala pudica* Moore, 1879 (Erebidae: Catocalinae), а также данные о новых местонахождениях *M. complana* (Linnaeus, 1758). Библ. 6.