

А.Б. Ручин¹, В.Э. Пилипенко²

¹Республика Мордовия, Темниковский р-н, п. Пушта, Мордовский государственный природный заповедник им. П.Г. Смидовича²г. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Предварительный список типулоидных двукрылых (Diptera: Limoniidae, Tipulidae) Республики Мордовия

A.B. Ruchin, V.E. Pilipenko. **Preliminary checklist of the Tipuloidea (Diptera: Limoniidae, Tipulidae) of the Mordovia Republic.**

SUMMARY. A first review of the fauna of the Tipuloidea (Diptera) of the Mordovia Republic, comprising 46 species from 2 families (Limoniidae and Tipulidae) is given. The report is based on the materials collected in 2008-2009, 2012-2013 and includes information from all prior published accounts of the Tipuloidea from the Mordovia Republic. 16 species of Limoniidae and 23 species of Tipulidae are recorded for the first time for Mordovia. *Limonia albifrons* (Meigen, 1818) is listed for Russia for the first time.

urn:lsid:zoobank.org:pub:221C2927-BDE8-4D8E-BEE5-8C368AB07E90

К группе типулоидных двукрылых относятся 4 семейства: Cyndrotomidae, Limoniidae, Pediciidae и Tipulidae. К настоящему времени в Мордовии найдены представители только двух крупных семейств – лимонииды и типулиды. В Палеарктике насчитывается более 1600 видов лимониид и более 1300 видов типулид, согласно электронному каталогу типулоидных двукрылых [Oosterbroek P. Catalogue of the Crane flies of the World (CCW). Available from <http://nlbif.eti.uva.nl/ccw/index.php> (latest update: 8 Sept. 2014)].

Большинство представителей этих семейств являются типичными гигрофилами или умеренными мезофилами, встречающимися во взрослом состоянии под пологом древесных насаждений, на болотах, по берегам различных водоемов. Большинство личинок являются сапрофагами. Отдельные представители относятся к мицетофагам, ксилофагам или являются хищниками. Некоторые личинки типулид при их массовом размножении наносят серьезный вред сельскохозяйственным культурам [Савченко, 1983].

Фауна типулоидных двукрылых в Европейской части России изучена недостаточно. Наиболее полно исследован северо-запад Европейской части (Ленинградская область), для которого указано 79 видов типулид [Савченко, 1983], а также 149 видов лимониид и педициид [Савченко, 1986]. Для центра Европейской части (в основном Московская и Тверская область) пока имеется достаточно полный список только типулид – 97 видов [Pilipenko, 2009]. Для Ярославской области недавно опубликован список, в котором приводится 19 видов лимониид и 35 видов типулид [Парамонов, Клепиков, 2014]. Восток европейской части исследован в еще меньшей степени. Были опубликованы лишь небольшие предварительные списки типулоидных республики Марий Эл (18 видов) [Парамонов, 2011, 2012], Ульяновской области (33 вида) [Парамонов, 2006], а также список коллекции Э. Эверсманна из Татарстана (23 вида) и Оренбургской области (16 видов) [Парамонов, 2014].

В последнее десятилетие нами прилагаются усилия по изучению различных групп насекомых Мордовии [Ручин и др., 2013; Большаков и др., 2014а, б; Будаева, Ручин, 2014; Макаркин, Ручин, 2014; Ручин, Антропов, 2014; Семенов, 2014]. Однако фауна типулоидных двукрылых республики до недавнего времени оставалась почти неисследованной. В литературе имелись сведения лишь об одном виде лимониид [Плавильщиков, 1964] и 6 видах типулид [Плавильщиков, 1964; Андиферова, Добросмыслов, 1966; Тимралеев, 1992; Ручин и др., 2007; Ручин, 2008].

Материалом для данной статьи послужили сборы А.Б. Ручина в 2008 – 2009 и 2012 – 2013 гг. в различных районах и биотопах Мордовии, как с помощью сачка, так и в оконные и почвенные ловушки, а также на свет. Всего был исследован 181 экз. Обработанный материал хранится на кафедре энтомологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Всего для Мордовии отмечено 17 видов лимониид и 29 видов типулид.

В списке система и номенклатура приняты согласно электронному каталогу типулоидных двукрылых [Oosterbroek P. Catalogue of the Crane flies of the World (CCW). Available from <http://nlbif.eti.uva.nl/ccw/index.php> (latest update: 8 Sept. 2014)]. Виды, впервые указанные для Мордовии, отмечены знаком (*), а вид, впервые приводимый для фауны России, отмечен (**). Аннотации видов включают ссылки на предыдущие указания для республики, местонахождения, даты и число собранных экземпляров.

Limoniidae

Chioneinae

1. *Eriocnopa trivialis* (Meigen, 1818) (ранее в Polymeda) [Плавильщиков, 1964]

*2. *Symplecta (Symplecta) hybrida* (Meigen, 1804)

Материал: Темниковский р-н, Мордовский заповедник, п. Пушта, на свет, 10.05.2013 (1♀).

Limnophilinae

*3. *Dicranophragma (Brachylimnophila) nemorale* (Meigen, 1818)

Материал: Темниковский р-н, Мордовский заповедник, п. Пушта, на свет, 04.06.2013 (3♂♂).

*4. *Epiphragma (Epiphragma) ocellare* (Linnaeus, 1760)

Материал: Саранск, лесопарк, кошение по траве, 31.05.2009 (2♂♂).

*5. *Eutonia barbipes* (Meigen, 1804)

Материал: Темниковский р-н, Мордовский заповедник, п. Пушта, на свет, 17.06.2013 (1♀).

*6. *Idioptera linnei* Oosterbroek, 1992

Материал: Дубенский р-н, 8 км ЮВ с. Енгальчево, берег «Клюквенного болота», 01.07.2009 (2♂♂, 1♀).

*7. *Idioptera pulchella* (Meigen, 1830)

Материал: Темниковский р-н, Мордовский заповедник, кв. 408, 19.05.2013 (1♀).

*8. *Limnophila (Limnophila) pictipennis* (Meigen, 1818)

Материал: Темниковский р-н, Мордовский заповедник, п. Пушта, на свет, 02.08.2013 (1♂).

*9. *Limnophila (Limnophila) schranki* Oosterbroek, 1992

Материал: Ельниковский р-н, окр. с. Большой Уркат, пойменный луг, у воды, 13.05.2009 (2♂).

Limoniinae

*10. *Dicranomyia (Dicranomyia) frontalis* (Staeger, 1840)

Материал: г. Саранск, на балконе квартиры, 23.09.2009 (1♀).

**11. *Limonia albifrons* (Meigen, 1818)

Материал: нац. парк "Смольный", Львовское лес-во, 21.05.2008 (1♂); Темниковский р-н, Мордовский заповедник, п. Пушта, 02.10.2012 (1♀).

Вид впервые отмечается для фауны России. Известен из ряда европейских стран, в том числе из Польши, Литвы и Украины [Oosterbroek P. Catalogue of the Craneflies of the World (CCW). Available from <http://nlbif.eti.uva.nl/ccw/index.php> (latest update: 8 Sept. 2014)].

*12. *Limonia phragmitidis* (Schrank, 1781)

Материал: Темниковский р-н, Мордовский заповедник, п. Пушта, 30.05.2008 (1♀).

*13. *Limonia trivittata* (Schummel, 1829)

Материал: Темниковский р-н, Мордовский заповедник, п. Пушта, на свет, 17.06.2013 (1♂, 2♀♀).

*14. *Metalimnobia (Metalimnobia) bifasciata* (Schrank, 1781)

Материал: Саранск, лесопарк, кошение по траве, 31.05.2009 (1♂); Ичалковский р-н, нац. парк «Смольный», Кемляное лес-во, окр. д. Малые Ичалки, 05.09.2009 (1♂); Темниковский р-н, Мордовский заповедник, п. Пушта, 21.08.2012 (1♀); там же, кордон Дрождеповский, кв. 434, поляна, 18.08.2013 (2♂♂); Ковылкинский р-н, окр. п. Силикатный, сосняк, просека, 08.08.2013 (2♀♀).

*15. *Metalimnobia (Metalimnobia) quadrimaculata* (Linnaeus, 1760)

Материал: Рузаевский р-н: окр. п. Левженский, опушка листового леса, 21.06.2009 (1♀); Темниковский р-н, Мордовский заповедник, кв. 368, оконные ловушки, 12.05.2012 (5♂♂, 7♀♀); там же, п. Пушта, 18.08.2012 (1♀); 21.08.2012 (1♂); на свет, 10.08.2013 (1♂); 04.06.2013 (1♀); Темниковский р-н, окр. п. Веселый, смешанный лес, 25.08.2013 (1♂); Ельниковский р-н, окр. с. Новые Шалы, сосняк, 26.08.2013 (1♂).

*16. *Metalimnobia (Metalimnobia) quadrinotata* (Meigen, 1818)

Материал: Саранск, лесопарк, кошение по траве, 31.05.2009 (1♂); Старошайговский р-н, окр. п. Лесничество, пойменный луг, 07.08.2013 (1♀); Темниковский р-н, Мордовский заповедник, п. Пушта, 05.08.2013 (1♂); там же, кордон Дрождеповский, кв. 434, поляна, 18.08.2013 (1♀).

*17. *Rhipidia (Rhipidia) maculata* Meigen, 1818

Материал: Темниковский р-н, Мордовский заповедник, 1,6 км ЮВ п. Романовский, смешанный лес, 29.08.2009 (1♀); там же, п. Пушта, на свет 23.08.2013 (1♀).

Tipulidae

Ctenophorinae

*1. *Ctenophora (Cnemoncosis) fastuosa* Loew, 1871

Материал: Темниковский р-н, Мордовский заповедник, кв. 408, 19.05.2013 (1♂).

*2. *Dictenidia bimaculata* (Linnaeus, 1760)

Материал: Ичалковский р-н, нац. парк «Смольный», Барахмановское лес-во, 20.06.2008 (2♂♂).

*3. *Tanyptera (Tanyptera) atrata atrata* (Linnaeus, 1758)

Материал: Ардатовский р-н, ж.с. Светотехника, 18.05.2008 (1♂); Ичалковский р-н, нац. парк «Смольный», Барахмановское лес-во, 05.07.2008 (1♀).

Tipulinae

*4. *Nephrotoma aculeata* (Loew, 1871)

Материал: Темниковский р-н, Мордовский заповедник, п. Пушта, на свет, 23.08.2013 (1♂); г. Саранск, 14.07.2008 (1♂, 1♀).

*5. *Nephrotoma analis* (Schummel, 1833)

Материал: Темниковский р-н, Мордовский заповедник, п. Пушта, 20.07.2012 (1♀).

*6. *Nephrotoma crocata crocata* (Linnaeus, 1758)

Материал: Торбеевский р-н, окр. п. Виндрей, 06.06.2008 (1♂); Ичалковский р-н, нац. парк «Смольный», Барахмановское лес-во, 21.06.2008 (1♀); г. Саранск, на балконе квартиры 11.06.2009 (1♀); 17.06.2009 (1♀); Кочкуровский р-н, окр. с. Кочкурово, 27.07.2009 (1♂).

*7. *Nephrotoma appendiculata appendiculata* (Pierge, 1919)

Материал: Кочкуровский р-н, окр. д. Старые Турдаки, 12.06.2008 (3♀♀); Ичалковский р-н, нац. парк «Смольный», Барахмановское лес-во, 24.06.2008 (1♂); г. Саранск, на балконе квартиры 15.06.2009 (1♀); Темниковский р-н, Мордовский заповедник, п. Пушта, на свет, 04.06.2013 (1♂, 1♀); 12.06.2013 (1♀); 17.06.2013 (1♂, 1♀); Атюрьевский р-н, окр. д. Мордовская Козловка, опушка сосняка, 08.06.2013 (1♂, 2♀♀).

*8. *Nephrotoma pratensis pratensis* (Linnaeus, 1758)

Материал: Ельниковский р-н, окр. с. Большой Уркат, пойменный луг, у воды, 13.05.2009 (1♂, 1♀); Темниковский р-н, Мордовский заповедник, п. Пушта, смешанный лес, 09.05.2009 (1♀); кв. 408, 19.05.2013 (1♀).

9. *Nephrotoma scurra* (Meigen, 1818) [Плавильщиков, 1964; Анциферова, Добросмыслов, 1966]

Материал: Большеберезниковский р-н, 9 км Ю с. Симкино, биостанция Мордовского госуниверситета, 30.06.2009 (1♀); Темниковский р-н, Мордовский заповедник, п. Пушта, на свет, 26.06.2013 (1♀); 02.08.2013 (1♀); там же, кв. 384, 20.07.2013 (2♂♂, 1♀); там же, кв. 338, поляна, 21.07.2013 (1♀); там же, кв. 330, 04.08.2013 (1♂); кв. 357, 04.08.2013

- (1♀); кордон Инорский, поляна, 17.08.2013 (1♀).
 10. *Nephrotoma cornicina* (Linnaeus, 1758) [Плавильщиков, 1964]
 *11. *Prionocera subserricornis* (Zetterstedt, 1851)
 Материал: Темниковский р-н, Мордовский заповедник, кв. 408, 19.05.2013 (1♀).
 *12. *Prionocera turcica* (Fabricius, 1787)
 Материал: Дубенский р-н, 8 км ЮВ с. Енгальчево, берег «Клюквенного болота», 01.07.2009 (2♂♂, 1♀).
 *13. *Tipula (Acutipula) fulvipennis* De Geer, 1776
 Материал: Темниковский р-н, Мордовский заповедник, п. Пушта, на свет, 17.06.2013 (5♀♀); Темниковский р-н, окр. с. Тарханы, опушка листового леса, 22.06.2013 (2♂♂, 1♀).
 *14. *Tipula (Platytipula) luteipennis luteipennis* Meigen, 1830
 Материал: Кочкуровский р-н, окр. с. Старые Турдаки, опушка листового леса, 08.09.2009 (1♂).
 *15. *Tipula (Lunatipula) fascipennis* Meigen, 1818
 Материал: Большеберезниковский р-н, 9 км Ю с. Симкино, биостанция Мордовского госуниверситета, 30.06.2009 (2♂♂, 1♀).
 16. *Tipula (Lunatipula) lunata* Linnaeus, 1758 (= *Tipula ochracea* Mg.) [Ручин и др., 2007; Ручин, 2008]
 Материал: Темниковский р-н, Мордовский заповедник, п. Пушта, на свет, 04.06.2013 (3♀♀); 17.06.2013 (1♂, 1♀); 10.07.2008 (1♀); г. Саранск, 15.06.2013 (1♂, 1♀); Атюрьевский р-н, окр. д. Мордовская Козловка, опушка сосняка, 08.06.2013 (1♀); Ичалковский р-н, нац. парк «Смольный», Баракмановское лес-во, 21.06.2008 (2♂♂); 24.06.2008 (2♂♂); 05.07.2008 (1♀).
 *17. *Tipula (Lunatipula) reticornis* Schummel, 1833
 Материал: Темниковский р-н, Мордовский заповедник, п. Пушта, на свет, 04.06.2013 (1♀).
 18. *Tipula (Lunatipula) vernalis* Meigen, 1804 [Плавильщиков, 1964]
 Материал: г. Саранск, лесопарк, кошение по траве, 31.05.2009 (1♂); 03.06.2009 (2♀♀); Краснослободский р-н, окр. г. Краснослободск, листовый лес, 05.06.2009 (2♂♂); Рузаевский р-н, окр. п. Левженский, опушка листового леса, 09.06.2009 (1♂); Ичалковский р-н, нац. парк «Смольный», Кемлянокское лес-во, из почвенных ловушек, 10.05.2009 (1♀); Темниковский р-н, окр. п. Веселый, смешанный лес, 25.05.2013 (1♀); окр. с. Бабеево, опушка листового леса, 08.06.2013 (1♀); Мордовский заповедник, кордон Инорский, поляна, 09.06.2013 (1♀); Ельниковский р-н, окр. с. Новые Шалы, сосняк, 26.05.2013 (5♂, 1♀); Атюрьевский р-н, окр. д. Мордовская Козловка, опушка сосняка, 08.06.2013 (1♀); Лямбирский р-н, окр. д. Екатериновка, опушка листового леса 02.06.2009 (1♂, 1♀), 29.05.2008 (1♂, 2♀♀); Торбеевский р-он, окр. п. Виндрей, 06.06.2008 (1♀); Кочкуровский р-он, окр. д. Старые Турдаки, 12.06.2008 (1♀).
 *19. *Tipula (Pterelachisus) pseudovariipennis* Czizek, 1912
 Материал: Краснослободский р-н, 2 км С с. Селищи, листовый лес, 05.06.2009 (1♂).
 *20. *Tipula (Pterelachisus) submarmorata* Schummel, 1833
 Материал: Старошайговский р-он, д. Старое Шайгово, 11.05.2008 (1♂, 1♀); Ичалковский р-н, нац. парк «Смольный», Львовское лес-во, 21.05.2008 (1♂, 1♀).
 *21. *Tipula (Pterelachisus) varipennis* Meigen, 1818
 Материал: Zubovo-Полянский р-он, п. Явас, 06.05.2008 (1♀).
 *22. *Tipula (Savtshenkia) obsoleta* Meigen, 1818
 Материал: г. Саранск, лес, 18.09.2009 (1♂).
 23. *Tipula (s.str.) paludosa* Meigen, 1830 [Плавильщиков, 1964; Тимралеев, 1992; Ручин и др., 2007; Ручин, 2008]
 24. *Tipula (s.str.) subcunctans* Alexander, 1921 (= *czizeki* de Jong, 1925) [Тимралеев, 1992]
 Материал: Ичалковский р-н, нац. парк «Смольный», Львовское лес-во, окр. д. Обрезки, 27.09.2009 (1♂).
 *25. *Tipula (Vestiplex) nubeculosa* Meigen, 1804
 Материал: Теньгушевский р-н, окр. п. Барашево, 15.05.2008 (1♀); Рузаевский р-н, 3 км С с. Стрелецкая Слобода, опушка листового леса, 19.05.2009 (2♂♂); Ичалковский р-н, нац. парк «Смольный», Кемлянокское лес-во, из почвенных ловушек, 20.05.2009 (2♀♀); 10.05.2009 (2♀♀); Темниковский р-н, Мордовский заповедник, п. Пушта, 10.05.2008 (1♂, 1♀); 12.05.2008 (1♀); там же, п. Пушта, сосняк, из почвенных ловушек, 22.06.2009 (1♂).
 *26. *Tipula (Vestiplex) scripta scripta* Meigen, 1830
 Материал: Ичалковский р-н, нац. парк «Смольный», Львовское лес-во, окр. д. Обрезки, сосняк, 21.07.2009 (1♀); Темниковский р-н, Мордовский заповедник, п. Пушта, на свет, 17.06.2013 (2♂♂); Торбеевский р-он, окр. п. Виндрей, 06.06.2008 (1♀).
 *27. *Tipula (Vestiplex) hortorum* Linnaeus, 1758
 Материал: Темниковский р-н, Мордовский заповедник, п. Пушта, на свет, 08.05.2013 (2♂, 1♀); 18.05.2013 (1♂); там же, кв. 368, оконные ловушки, 12.05.2012 (1♀).
 *28. *Tipula (Yamatotipula) couckeii* Ton. 1921
 Материал: Ельниковский р-н, окр. с. Большой Уркат, пойменный луг, у воды 13.05.2009 (1♂, 1♀).
 *29. *Tipula (Yamatotipula) lateralis* Meigen, 1804
 Материал: Темниковский р-н, Мордовский заповедник, п. Пушта, на свет, 10.05.2013 (1♂).

Литература

- Анциферова Т.А., Добросмыслов П.А. 1966. Энтомофауна вико-овсяно-фацелиевых и вико-овсяных смесей в Мордовской АССР // Эколого-фаунистические связи некоторых групп беспозвоночных и позвоночных животных. Саранск. С. 64–81.
- Большаков Л.В., Ручин А.Б., Семишин Г.Б. 2014а. К фауне чешуекрылых (Lepidoptera) Республики Мордовия. Дополнение 2 // Энтомол. и паразитол. иссл. в Поволжье. Вып. 11. Саратов. С. 47–52.
- Большаков Л.В., Ручин А.Б., Пискунов В.И., Семишин Г.Б. 2014. К фауне чешуекрылых (Lepidoptera) Республики Мордовия. Дополнение 3 // Эверсманния. Энтомол. иссл. в России и соседних регионах. Вып. 38. Тула. С. 19–27.
- Будаева И.А., Ручин А.Б. 2014. К фауне мошек (Diptera: Simuliidae) Республики Мордовия (Россия) // Кавказ. энтомол. бюл. Т. 10 (1). С. 155–159.

- Макаркин В.Н., Ручин А.Б. 2014. К познанию сетчатокрылых (Neuroptera) и верблюдок (Raphidioptera) Мордовии (Россия) // Там же. Т. 10 (1). С. 111–117.
- Парамонов Н.М. 2006. К познанию фауны типулоидных комаров (Tipulidae, Diptera) Ульяновской области // Природа Симбирского края. Вып. 7. Ульяновск. С. 148–153.
- Парамонов Н.М. 2011. К познанию фауны комаров-долгоножек (Diptera: Tipuloidea) республики Марий Эл // Энтомол. и паразитол. иссл. в Поволжье. Вып. 9. Саратов. С. 41–43.
- Парамонов Н.М. 2012. К познанию фауны комаров-долгоножек (Diptera: Tipuloidea) республики Марий Эл, часть II, национальный парк «Марий Чодра» // Там же. Вып.10. С. 110–111.
- Парамонов Н.М., Клепиков М.А. 2014. Аннотированный список типулоидных комаров Ярославской области (Diptera: Tipuloidea). // Эверсмания. Энтомол. иссл. в России и соседних регионах. Вып. 39. Тула. С. 35–38.
- Парамонов Н.М. 2014. Ревизия типулоидных комаров (Diptera: Tipuloidea) из коллекции Э.А. Эверсманны // Там же. Вып. 39. С. 39–41.
- Плавильщиков Н.Н. 1964. Список видов насекомых, найденных на территории Мордовского государственного заповедника // Тр. Мордовского гос. заповедника им. П.Г. Смидовича. Вып. 2. Саранск. С. 105–134.
- Ручин А.Б., Логинова Н.Г., Курмаева Д.К. 2007. К фауне насекомых двух лесничеств Национального парка «Смольный» (Республика Мордовия) // Фауна и экология насекомых. Вып. 1. Ростов-на-Дону. С. 24–33.
- Ручин А.Б. 2008. Список видов насекомых национального парка «Смольный» // Науч. тр. Нац. парка «Смольный». Вып. 1. Саранск – Смольный. С. 151–180.
- Ручин А.Б., Михайленко А.П., Алексанов В.В., Алексеев С.К., Артаев О.Н. 2013. Материалы к фауне прямокрылых (Insecta, Orthoptera) Мордовского заповедника // Тр. Мордовского гос. природ. заповедника им. П.Г. Смидовича. Вып. 11. Саранск – Пушта. С. 206–217.
- Ручин А.Б., Антропов А.В. 2014. Материалы к познанию фауны ос (Hymenoptera, Vespomorpha) Мордовии // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. № 3-1. М. С. 29–36.
- Савченко Е.Н. 1983. Комары-долгоножки семейства Tipulidae: Общая часть и начало систематической части. Подсем. Dolichopezinae, подсем. Tipulinae (начало) // Фауна СССР. Насекомые двукрылые. Т. 2 (1-2) Л.: Наука. 585 с.
- Савченко Е.Н. 1986. Комары-лимонииды (общая характеристика, подсемейства педициины и гексатомины) // Фауна Украины. Т. 14 (2). Киев: Наук. думка. 380 с.
- Семёнов В.Б. 2014. К познанию жуков-стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) Мордовского государственного природного заповедника // Тр. Мордовского гос. природ. заповедника им. П.Г. Смидовича. Вып. 12. Саранск – Пушта. С. 217–240.
- Тимралеев З.А. 1992. Вредные и полезные насекомые зерновых культур юга Нечерноземной зоны России. Саранск: Изд-во Морд. ун-та. 184 с.
- Pilipenko, V.E. 2009. A check list of crane flies (Diptera, Tipulidae) of the Central European territory of Russia // Zoosymposia. Vol. 3. Crane flies. History, taxonomy and ecology (Diptera: Tipulidae, Limoniidae, Pediciidae, Trichoceridae, Ptychopteridae, Tanyderidae). Memorial volume dedicated to Dr. Charles Paul Alexander (1889-1981), Dr. Bernhard Mannheims (1909-1971) and Dr. Evgeniy Nikolaevich Savchenko (1909-1994). Auckland. P. 203–220.

Поступила в редакцию 18.11.2014.

РЕЗЮМЕ. Впервые приводится список типулоидных комаров (Tipuloidea) Республики Мордовия, содержащий 46 видов из двух семейств. 16 видов Limoniidae и 23 вида Tipulidae приведены впервые для данного региона, а вид *Limonia albifrons* (Meigen, 1818) – впервые для фауны России. Результаты исследования основаны на собственных сборах в 2008 – 2009, 2012 – 2013 гг. и сведениях из литературы по данному региону. Библ. 20.