Краткие экофаунистические заметки

В.О. Козьминых (г. Пермь)

Первая на Урале находка *Ceratocombus coleopratus* (Zetterstedt, 1819) (Heteroptera: Ceratocombidae) – самая северо-восточная в Европейской России

V.O. Kozminykh. First discovery of the true bug *Ceratocombus coleopratus* (Zetterstedt, 1819)
(Heteroptera: Ceratocombidae) at the Urals as the north-easternmost in European Russia.
urn:lsid:zoobank.org:pub:ECBC4FF7-78E2-41A9-BF33-1E6AC4673586

Впервые на Урале по материалу из Пермского края обнаружен клоп *Ceratocombus* (s. str.) *coleopratus* (Zetterstedt, 1819) (Ceratocombidae). Неожиданная находка этого скрытного вида оказалась самой северо-восточной (58°09' с. ш., 56°35' в. д.) среди известных в Европейской России [Голуб, Винокуров, 2009; Голуб, 2024]. До настоящего времени сведения о восточном пределе распространения транспалеарктического бореально-суббореального *C. coleopratus* в европейской части страны ограничивались Мордовией [Николаева, 2015 (Мордовский природный заповедник)] и Кировской областью [Зиновьева, Целищева, 2019]. Наиболее отдаленным к северо-востоку считалось указание этого вида из Котельничского района Кировской области (заповедник «Нургуш», берег р. Вятка, ивняк, 58°00' с. ш., 48°27' в. д.) [Зиновьева, Целищева, 2019]. Обнаружение *C. coleopratus* в Пермском крае (Добрянский р-н, окр. д. Гари) продвигает известную границу намного дальше – более чем на 700 км на восток от точки в Кировской области и является пока единственным свидетельством присутствия вида в Уральском регионе, см. «Каталог ...» [Козьминых, 2023: 24 («на Урале не обнаружен»)]. Самое северное местонахождение вида в Европейской России зарегистрировано в Карелии [Кержнер, 1974], наиболее южное находится в Воронежской области [Голуб, Винокуров, 2009]. На примыкающей к Уралу территории Западной Сибири вид отмечен в Тюменской области (окр. Тюмени) [Иванов, 2015].

Материал. *Ceratocombus* (s. str.) *coleopratus* (Zetterstedt, 1819) – Пермский край, Добрянский р-н, окр. д. Гари (58°08'44.256"N, 56°34'50.382"E), сосняк травяной зеленомошный с березой и липой на песчаной почве в пойме р. Чусовая, почвенные ловушки, 18–29.08.2024, 495 лов.-сут., 1 ♀ (короткокрылая), средняя динамическая плотность («уловистость») 0,2 экз. на 100 ловушко-суток, В.О. Козьминых leg. et det. Следует отметить, что указанное местонахождение характеризуется также присутствием ряда других видов Heteroptera, собранных почвенными ловушками: *Halticus apterus* (Linnaeus, 1758) – 1 ♀ (Miridae), *Sciocoris microphthalmus* Flor, 1860 – 1 ♀ (Pentatomidae), *Eremocoris plebejus* (Fallén, 1807) – 1 ♂, 1 ♀ и *Stygnocoris sabulosus* (Schilling, 1829) – 3 ♂♂, 5 ♀♀ (Rhyparochromidae), *Derephysia foliacea* (Fallén, 1807) – 1 ♀ (Tingidae).

Сообщалось, что *C. coleopratus* обитает «в подстилке, под опавшей листвой, среди мхов на пониженных умеренно увлажненных участках лиственных и смешанных лесов и на опушках, ... в старых сосняках с примесью березы; ... личинки встречаются с середины июня, а имаго – до конца сентября» [Голуб, Винокуров, 2009: 142–143].

Литература. Голуб В.Б. 2024. Семейство Ceratocombidae Fieber, 1860 – цератокомбиды // Каталог полужесткокрылых насекомых (Heteroptera) европейской части России и Урала. Ред. Гапон Д.А. СПб. С. 62–63. – Голуб В.Б., Винокуров Н.Н. 2009. О распространении и биологии полужесткокрылых Ceratocombidae и Dipsocoridae (Hemiptera, Heteroptera) фауны Сибири и Дальнего Востока России // Евразият. энтомол. журнал. Т. 8 (2). С. 141–144. – Иванов С.А. 2015. Новые указания полужесткокрылых (Heteroptera) с территории Западной Сибири // Там же. Т. 14 (4). С. 390–391. – Зиновьева А.Н., Целищева Л.Г. 2019. Дополнение к фауне полужесткокрылых (Heteroptera) заповедника «Нургуш» // Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем. Мат. XVII Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Кн. 2. Киров. С. 327–331. – Кержнер И.М. 1974. Новые и малоизвестные виды Heteroptera из Монголии и сопредельных районов СССР, II. Dipsocoridae, Reduviidae // Насекомые Монголии. Вып. 2. Л. С. 72–79. – Козьминых В.О. 2023. Каталог полужесткокрылых насекомых (Heteroptera) Урала и прилегающих территорий. Часть 1 // Эверсманния. Вып. 74. Тула. С. 8–48. – Николаева А.М. 2015. Предварительные результаты изучения полужесткокрылых насекомых (Insecta, Heteroptera) Мордовского заповедника // Тр. Мордов. гос. природ. зап-ка им. П.Г. Смидовича. Вып. 14. Саранск – Пушкина. С. 316–322.