Эверсмания. Энтомологические исследования в России и соседних регионах.
Вып. 50. 10.VI.2017: 6-7.

Eversmannia
No. 50. 2017

Экология и фаунистка

А.С. Сажнев[1], В.В. Аникин[2]
[1]*Ярославская обл., п. Борок, Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН*
[2]*г. Саратов, Саратовский государственный университет им Н.Г. Чернышевского*

Новые для территории Саратовской области виды жесткокрылых (Coleoptera), собранные ловушкой Малеза

A.S. Sazhnev, V.V. Anikin**. New species of beetles (Coleoptera) for the territory of the Saratov Province, collected by the Malaise trap.**
SUMMARY**.** The first time 21 species beetles for the territory of the Saratov Province are given for. The family Eucnemidae is registered as new for the province.
urn:lsid:zoobank.org:pub:8A002819-4D2D-4497-A5EC-E6D6E40EBE72

Ловушка Малеза, или палаточная ловушка, применяется для пассивного отлова летающих насекомых, является постоянно действующей и позволяет получать количественные данные для последующих сравнительных исследований [Сидоренко и др., 2007]. Среди множества насекомых, при сборе которых используется настоящее оборудование, значительную часть составляют жесткокрылые. Работа продолжает инвентаризацию фауны жесткокрылых Саратовской области [Сажнев и др., 2010; Ковалев и др., 2011; Украинский, Сажнев, 2012; Забалуев, 2015, 2016; Сажнев, 2015; Сажнев, Аникин, 2016; Володченко, Сажнев, 2016] и устанавливает нахождение редких видов в регионе исследований [Аникин, Сажнев, 2016; Аникин и др., 2016].

Материал для настоящего сообщения собирался вторым автором в 2013–2016 гг. на территории Поволжья: *Саратовская обл.*, Хвалынский р-н, 5 км З Хвалынска, национальный парк «Хвалынский», биологическая станция СГУ, дача купца Хренова, N 48°02’75” E 52°29’26”, h=302 m, ловушка Малеза, В.В. Аникин leg. Ловушку устанавливали на границе смешанного леса и опушки, ориентируя передний край с ловчим стаканом к свету.

В работе использована система Coleoptera, принятая в палеарктическом каталоге [Catalogue…, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013].

Список видов

Staphylinidae

Velleius dilatatus (Fabricius, 1787): 1♂, 4–14.07.2016. Редкий вид, тесно связан с *Vespa crabro* Linnaeus, 1758, в гнездах которого развивается [Кащеев, 1999].

Eucnemidae

Hylis procerulus (Mannerheim, 1823): 1♀, 28.06–8.07.2016.

Cantharidae

Malthinus (s. str.) *flaveolus* (Herbst, 1786): 1♂, 27.06–6.07.2015.
Malthodes (s. str.) *crassicornis* (Maeklin, 1846): 2♀♀, 27.06–6.07.2015; 1♂, 4–14.07.2016.

Ptinidae

Ptinus (*Bruchoptinus*) *rufipes* Olivier, 1790: 2♂♂, 27.06–6.07.2015.

Dasytidae

Dasytes obscurus Gyllenhal, 1813: 21 экз., 27.06–6.07.2015; 58 экз., 28.06–8.07.2016; 31 экз., 4–14.07.2016.
D. virens (Marsham, 1802): 1♀, 27.06–6.07.2015; 1♂, 4–14.07.2016.

Malachiidae

Attalus (*Abrinus*) *amictus* (Erichson, 1840): 1♂, 27.06–6.07.2015. Одна из наиболее восточных находок вида.

Kateretidae

Brachypterus glaber (Newman, 1834): 1♂, 21–23.08.2014.

Erotylidae

Triplax lepida (Faldermann, 1837): 1♀, 4–14.07.2016.

Coccinellidae

Scymnus (*Pullus*) *auritus* Thunberg, 1795: 1♂, 21–23.08.2014. Редкий вид. Ранее указывался, как возможно обитающий в регионе [Украинский, Сажнев, 2012].

Mordellidae

Mordella viridescens A. Costa, 1854: 1♂, 1♀, 4–14.07.2016.
Curtimorda bisignata (L. Redtenbacher, 1849): 1♂, 28.06–8.07.2016.

Variimorda (s. str.) *briantea* (Comolli, 1837): 1♂, 27.06–6.07.2015.
Mordellochroa tournieri (Emery, 1876): 2♂♂, 1♀, 27.06–6.07.2015; 1♂, 1♀, 4–14.07.2016.
Mordellistenula perrisi (Mulsant, 1857): 1♂, 4–14.07.2016.

Oedemeridae

Oedemera (s. str.) *femorata* (Scopoli, 1763): 3♂♂, 4♀♀, 27.06–6.07.2015; 3♀♀, 4–14.07.2016.

Scraptiidae

Anaspis (s. str.) *thoracica* (Linnaeus, 1758): 2♂♂, 13♀♀, 27.06–6.07.2015.
A. (*Nassipa*) *flava* (Linnaeus, 1758): 2♀♀, 28.06–8.07.2016; 2♂♂, 5♀♀, 4–14.07.2016.
Cyrtanaspis phalerata (Germar, 1847): 2♂♂, 3♀♀, 27.06–6.07.2015.

Aderidae

Anidorus nigrinus (Germar, 1842): 1♀, 28.06–8.07.2016.

В результате обработки проб для территории Саратовской области впервые отмечен 21 вид жесткокрылых из 13 семейств. Семейство Eucnemidae указывается как новое для области.

Литература

Аникин В.В., Сажнев А.С. 2016. Виды наземных беспозвоночных, рекомендуемые для внесения в новое издание Красной книги Саратовской области // Изв. Саратов. ун-та. Новая сер. Сер. Химия, Биология, Экология. Вып. 3. С. 313–318.

Аникин В.В., Сажнев А.С., Халилов Э.С., Павлова Н.С., Рига Е.Ю. 2016. Редкие виды насекомых (Insecta), рекомендуемые для внесения в третье издание Красной книги Саратовской области // Науч. тр. гос. природ. зап-ка «Присурский». Т. 31. Чебоксары. С. 41–45.

Володченко А.Н., Сажнев А.С. 2016. Новые и малоизученные ксилофильные жесткокрылые (Coleoptera) Саратовской области // Эверсманния. Энтомол. иссл. в России и соседних регионах. Вып. 47–48. Тула. С. 11–18.

Забалуев И.А. 2015. Новые находки жуков-долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) в Саратовской области. Сообщение 1 // Евразиат. энтомол. журнал. Т. 14 (2). С. 101–104.

Забалуев И.А. 2016. Новые находки жуков-долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) в Саратовской области. Сообщение 2 // Там же. Т. 15 (2). С. 115–119.

Кащеев В.А. 1999. Классификация морфо-экологических типов имаго стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) // Tethys entomol. res. Vol. 1. С. 157–170.

Ковалев А.В., Коваленко Я.Н., Крюков И.В., Марусов А.А., Потанин Д.В., Сажнев А.С. 2011. Интересные и новые для фауны Саратовской области находки жесткокрылых (Coleoptera) // Эверсманния. Энтомол. иссл в России и соседних регионах. Вып. 27–28. Тула. С. 56–61.

Сажнев А.С. 2015. Жесткокрылые (Coleoptera), пойманные световой ловушкой на территории национального парка «Хвалынский» (Саратовская область) // Науч. тр. гос. природ. зап-ка «Присурский». Т. 30 (1). Чебоксары. С. 222–225.

Сажнев А.С., Аникин В.В. 2016. Новые для Саратовской области виды жесткокрылых (Coleoptera), обнаруженные на территории национального парка «Хвалынский» // Науч. тр. Нац. парка «Хвалынский». Вып. 8. Саратов–Хвалынск. С. 136–138.

Сажнев А.С., Прокин А.А., Петров П.Н. 2010. Обзор водных жесткокрылых подотряда Adephaga (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae) Саратовской области (Россия) // Изв. Харьков. энтомол. общ. Т. 18 (2). С. 19–31.

Сидоренко С.Ю., Холин С.К., Шляхтёнок А.С., Сидоренко В.С. 2007. Использование ловушки Малеза для эколого-фаунистических исследований: Сравнительный анализ // Чтения памяти Алексея Ивановича Куренцова. Вып. 18. Владивосток: Дальнаука. С. 99–105.

Украинский А.С., Сажнев А.С. 2012. Новые находки кокцинеллид (Coleoptera: Coccinellidae) с территории Саратовской области. III // Энтомол. и паразитол. иссл. в Поволжье. Вып. 10. С. 45–51.

Catalogue of Palaearctic Coleoptera. 2003. Vol. 1. Archostemata-Myxophaga-Adephaga / Löbl I., Smetana A. (eds.). Stenstrup: Apollo Books. 819 p.

Catalogue of Palaearctic Coleoptera. 2004. Vol. 2. Hydrophiloidea-Histeroidea-Staphylinoidea / Löbl I.,Smetana A. (eds.). Stenstrup: Apollo Books. 942 p.

Catalogue of Palaearctic Coleoptera. 2006. Vol. 3. Scarabaeoidea-Scirtoidea-Dascilloidea-Buprestoidea-Byrrhoidea / Löbl I., Smetana A. (eds.). Stenstrup: Apollo Books. 690 p.

Catalogue of Palaearctic Coleoptera. 2007. Vol. 4. Elateroidea-Derodontoidea-Bostrichoidea. Lymexyloidea-Cleroidea-Cucujoidea / Löbl I., Smetana A. (eds.). Stenstrup: Apollo Books. 935 p.

Catalogue of Palaearctic Coleoptera. 2008. Vol. 5. Tenebrionoidea / Löbl I., Smetana A. (eds.). Stenstrup: Apollo Books. 670 p.

Catalogue of Palaearctic Coleoptera. 2010. Vol. 6. Chrysomeloidea / Löbl I., Smetana A. (eds.). Stenstrup: Apollo Books. 924 p.

Catalogue of Palaearctic Coleoptera. 2011. Vol. 7. Curculionoidea I / Löbl I., Smetana A. (eds.). Stenstrup: Apollo Books. 373 p.

Catalogue of Palaearctic Coleoptera. 2013. Vol. 8. Curculionoidea II / Löbl I., Smetana A. (eds.). Leiden, Boston: Brill. 700 p.

Поступила в редакцию 16.03.2017.

РЕЗЮМЕ. Впервые для Саратовской области приводится 21 вид жесткокрылых. Семейство Eucnemidae указывается впервые для области. Библ. 20.