

Р.В. Яковлев (г. Барнаул)

Новые таксоны чешуекрылых (Lepidoptera) для фауны Монголии

R.V. Yakovlev. New taxa of Lepidoptera for Mongolian fauna.

В результате дальнейших исследований чешуекрылых на территории Монгольского Алтая мною обнаружены 1 новый подвид древоточца (Cossidae) и 2 новых вида булавоусых (Satyridae, Lycaenidae) для фауны Монголии.

Обе находки *Rhopalocera* были сделаны в одном из наиболее интересных локалитетов Монгольского Алтая – на хр. Аршантын-Нуруу – в долине реки Баян-Гол (правого притока Булган-Гола), выделяемого нами в отдельный зоогеографический Аршантынский район [Яковлев, 2007]. Фауна этого района характеризуется преобладанием западно-палеарктических и эндемичных элементов. Оба вида увеличивают долю западных палеарктов в фауне района.

Полная географическая этикетка этих сборов: Западная Монголия, Ховд аймак, бассейн р. Булган-Гол, долина р. Баян-Гол (правый приток Булган-Гола), верховья ручья Улястайн-Сала (правый приток Баян-Гола) [W. Mongolia, Novd aimak, Ulyastain-Sala brook (right rivulet of Bayan-Gol river)], Н–1900–2100 м, 7–10.07.2007, Е.В. Гуськова, В.В. Аникин, Р.В. Яковлев. Материал хранится в частной коллекции автора в г. Барнауле.

Arethusana arethusana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Satyridae) — 5 ♂♂, 2 ♀♀. Следует отметить, что вид также был собран И. Сапожниковым на территории Монгольского Алтая в Китае. Материал хранится в коллекции Томского госуниверситета. Для Монголии ранее не приводился.

Agrodiaetus ripartii (Freyer, 1830) (Lycaenidae) – 12 ♂♂. Предположительно, монгольские экземпляры относятся к подвиду *ovchinnikovi* Lukhtanov & Dantchenko, 2002.

Кроме этого, в центральной части Баян-Ульгийского аймака, в 12 км к западу от сомона Ценгел, в долине р. Кобдо-Гол [Bayan-Ulgiy aimak, 12 km W Tsengel somon, Kobdo-Gol river], на высоте 2100 м, 12.07.2007 был собран на свет один самец номинативного подвида *Cossus cossus cossus* (Linnaeus, 1758), ранее неизвестного для монгольской фауны. Южнее, в Монгольском Алтае, встречается хорошо от него отличимый светлой окраской *Cossus cossus deserta* Daniel, 1969.

Благодарности. Автор благодарен своим спутникам по последней экспедиции в Монголию — В.В. Аникину (Саратов), Е.В. Гуськовой (Челябинск) и нашему водителю – М.В. Сидорову (Барнаул), а также А.И. Шмакову (Барнаул) за оказанное содействие при подготовке экспедиции.

Литература. Яковлев Р.В. 2006. О биогеографической структуре Монгольского Алтая // Энтомологические исследования в Северной Азии. Мат. VII Межрегионал. совещания энтомологов Сибири и Дальнего Востока (в рамках Сибирской зоол. конф.). Новосибирск. С. 165–168.